



CD FLEX

TUBI FLESSIBILI
FLESSIBILI PER OGNI IMPIANTO - 100% MADE IN ITALY



CATALOGO LISTINO 2025/26



Flessibili italiani di qualità *Italian flexible hoses*

LA STORIA / HISTORY



Prodotti Certificati ISO 9001/2000

Produzione ad alto contenuto tecnologico, materiali di ultima generazione nel pieno rispetto dell'ambiente e selezionati per offrire sempre un'alta efficienza

La **CDFLEX**, è un'importante realtà industriale, nella produzione di tubi flessibili per uso sanitario, flessibili per doccia e componenti per impianti idraulici e termosanitari. La nostra ditta opera in Via 1° Maggio Zona Ind. a Soriano Calabro da più di 15 anni ed è espressione del più prestigioso Made in Italy e della grande tradizione italiana nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico: una qualità certificata e riconosciuta ISO 9001/2000. I nostri standard qualitativi, sono garantiti dall'utilizzo di materiali di elevata qualità, prodotti esclusivamente in Italia.

Lo scopo della nostra azienda è quello di soddisfare i nostri clienti, garantendo loro un prodotto di ottima qualità, frutto di numerosi controlli durante il ciclo produttivo. La grande forza produttiva, un'organizzazione industriale "snella", innovativa, che unita ad una moderna concezione logistica, permettono alla CdFlex di soddisfare qualsiasi esigenza con consegne rapide in Italia e non solo.

Tutto questo ci ha permesso di essere al passo coi tempi, e di raggiungere negli anni, importanti obiettivi di mercato.

CDFLEX is an important industrial company, in the production of hoses for healthcare use, shower hoses and components for plumbing and thermal systems. Our company operates in Via 1 May Zona Ind. at Soriano Calabro for more than 15 years and is an expression of the most prestigious Made in Italy and the great Italian tradition in high-tech mechanical processes: a quality certified and recognized ISO 9001/2000. Our quality standards are guaranteed by the use of high-quality materials quality, produced exclusively in Italy.

The purpose of our company is to satisfy our customers, guaranteeing them a product of excellent quality, the result of numerous controls during the production cycle. The great production force, a "lean" industrial organization, innovative, that combined with a modern logistical concept, allow the CdFlex to meet any need with deliveries Italy and beyond.

All this has allowed us to keep up with the times, and to reach over the years, important market objectives.



CONTATTI / CONTACTS



CDFLEX s.r.l.s.
Produzione tubi flessibili

 Via I° Maggio, Zona Industriale
89831 Soriano Calabro (VV)

 **Tel.** +39 0963 352039
Fax: +39 0963 351534

 **email:** info@cdflex.it
www.cdflex.it





CERTIFICAZIONI PRODOTTO / *PRODUCT CERTIFICATION*



Italia / Italy

Liner silicone conforme a:

Silicon Linear conform to:

VA APPROVAL Danimarca / Denmark



Italia / Italy



Svezia / Sweden



Germania / Germany




TUBO IN SILICONE

Innovativo flessibile, ecologico, igienico

*Innovative, eco-friendly, sanitary flexible hose**

Flessibili di ultima generazione realizzati con materiali **ecologici** nel pieno rispetto dell'ambiente. Il linear interno garantisce ottima **resistenza** e massima **affidabilità** nel tempo.

*Latest generation flexible hoses made with **eco-friendly** materials, respecting the environment. Excellent **durability** and the highest **reliability** guaranteed by the new internal liner*



Dati tecnici:

Solo per uso idrosanitario

Temperatura d'esercizio da 5 °C a max 90°C

Pressione massima d'esercizio 10 bar

Garantito 10 anni

Differenti tipologie di raccordi

Diametri: DN6 - DN8

Technical data:

For hydro-sanitary use only

Operating temperature range from 5°C to max 90°C

Max operating pressure 10 bar

10 years guarantee

Different fittings typologies

Diameter: DN6 - DN8

DVGW KTW/A W270 ACS WRAS VA DN6 6,2x9,2 90° C

***Prodotto con quotazione a richiesta**

**Product with quotation only on request*

Femmina (G=guarnizione
inserita - a richiesta)
F. (G=inserted
gasket - upon request)



Maschio
Male



Maschio prolungato con anello teflon
Extended male with teflon ring



Maschio girevole 15x1
Swivel male 15x1



Maschio girevole
Swivel male



Maschio prolungato girevole
Extended swivel male



Femmina Curva (G=guarnizione
inserita - a richiesta)
Elbow F. (G=inserted
gasket - upon request)



Maschio tenuta OR 10x1 mm 18
8x1, 12x1 a richiesta
Male with OR 8x1 mm 18
10x1, 12x1 on request



Maschio tenuta OR
10x1 mm 45-75
8x1, 12x1 a richiesta
Male with OR 8x1 mm 45-75
10x1, 12x1 on request



Astina tubo liscio LR $\varnothing$ 10/9.7
 $\varnothing$ 8 e $\varnothing$ 12 a richiesta
Straight connector LR $\varnothing$ 10/9.7
 $\varnothing$ 8 and $\varnothing$ 12 on request



Maschio bicono $\varnothing$ 10 calotta e ogiva 3 pz.
 $\varnothing$ 8 e $\varnothing$ 12 a richiesta
Compression male connect $\varnothing$ 10
nut and ring 3 pcs.
 $\varnothing$ 8 and $\varnothing$ 12 on request



Femmina conica 1/2"
H 40 girevole
Swivel conical F. 1/2" H 40



Femmina conica 1/2"
H 40 girevole
Swivel conical F. 1/2" H 40



Attacco rapido $\varnothing$ 10
 $\varnothing$ 12 e $\varnothing$ 15 a richiesta
Quick connection $\varnothing$ 10
 $\varnothing$ 12 and $\varnothing$ 15 on request



Raccordi semisferici 1/4", 1/8", 3/8"
per macchine caffè su richiesta
Cone-shaped tails 1/4", 1/8", 3/8"
for coffee machines



Raccordo femmina zigrinato
Knurled F.



Femmina conica 1/2"
Conical nut 1/2"



Diametri disponibili / Available diameters

FLESSIBILI / FLEXIBLE HOSES




ANTIVIBRANTI / ANTIVIBRATION HOSES



Prodotti affidabili e garantiti da CDFlex.

Reliable products guaranteed by CDFlex.



Flessibili per rubinetteria

Tubi flessibili trecciati in acciaio inox AISI 304 con interno in gomma EPDM utilizzati per il collegamento alla rete idrica della rubinetteria sanitaria.



Flessibili idrico-sanitario

Flessibili per uso idrico-sanitario in acciaio inox AISI 304 con interno in gomma EPDM utilizzati per rubinetti singoli, scaldabagni, pareti doccia, vasche e cucine.



Flessibili antivibranti

Flessibili antivibranti in acciaio inox AISI 304 con interno in gomma EPDM utilizzati per il collegamento di caldaie, autoclavi e depuratori.



Flessibili per rete gas

Flessibili in acciaio inox AISI 303/304 con treccia metallica e rivestimento esterno per il collegamento di apparecchi domestici alla rete gas.



Flessibili gas con chiavetta

Flessibili gas per esterno con chievetta e treccia in acciaio zincato a norma IMQ UNI CIG 7140 per il collegamento di impianti GPL domestici.



Flessibili doccia

Flessibili per doccia in svariati modelli e materiali, a soddisfazione di ogni necessità tecnica ed estetica, raccordati con doppia ghiera o ghiera e cono.



Flessibili carico/scarico lavatrice

Flessibili e tubi per carico lavatrice per il collegamento di tutte le lavatrici e lavastoviglie presenti in commercio. Disponibili su richiesta fuori misura.



Accessori e rubinetteria

Accessori per uso sanitario domestico, carico lavatrice e accessori per applicazione varia come rubinetti di arresto a sfera e canotti di vario genere.

FLESSIBILI DN 6	<i>pag.</i> 01	●
FLESSIBILI DN 8	<i>pag.</i> 04	●
FLESSIBILI DN 10	<i>pag.</i> 22	●
FLESSIBILI DN 13	<i>pag.</i> 44	●
FLESSIBILI ANTIVIBRANTI	<i>pag.</i> 50	●
FLESSIBILI ANTIVIBRANTI INOX	<i>pag.</i> 55	●
FLESSIBILI GAS	<i>pag.</i> 60	●
FLESSIBILI ACQUA E GAS <i>estensibili</i>	<i>pag.</i> 61	●
KIT CALDAIA	<i>pag.</i> 62	●
FLESSIBILI GAS <i>manichette</i>	<i>pag.</i> 63	●
FLESSIBILI DOCCIA	<i>pag.</i> 65	●
FLESSIBILI DOCCIA ESTRAIBILE	<i>pag.</i> 70	●
FLESSIBILI PER CARICO LAVATRICE	<i>pag.</i> 73	●
ACCESSORI PER RUBINETTERIA	<i>pag.</i> 75	●




89831 Soriano Calabro (VV)
Via 1° Maggio, Zona Industriale

PER CHI VIENE DA NORD

Autostrada A2 SA-RC uscita Serre

PER CHI VIENE DA SUD

Autostrada A2 uscita Serre





DISPONIBILE SU RICHIESTA CON TRECCIA TRICOLORE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria. Grazie alle dimensioni molto ridotte e alla pressatura su tutta la lunghezza della bussola, questo flessibile favorisce l'installazione su rubinetterie di qualsiasi design, specialmente quelle con un design molto minimale con degli spazi tecnici ridotti o poco accessibili. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in non-toxic EPDM rubber, used for the connection between the water mains and the sanitary fittings. Thanks to the very small size and the pressing all along the entire length of the sleeve, this hose facilitates the installation on faucets of any design, especially on those with a very minimal design with reduced engineering spaces or not very accessible. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE INSTALLATION TEMPERATURE		PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PORTATA A 3 BAR		TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE		FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER		RAGGIO CURVATURA MINIMO	
da -5°C a +90°C		10 BAR		19 lit/min		-5°C - +90°C		4,7 mm		25 mm	

MATERIALI - MATERIALS

TUBO HOSE		Ø INTERNO INNER Ø 6 mm	Ø ESTERNO OUTER Ø 10 mm	Treccia 6 fili Ø 0,20mm in acciaio INOX AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. 6 wires braid Ø 0,20mm in stainless steel INOX AISI 304 Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.
RACCORDI FITTINGS		CW614N		Ottone CW614N e CW617N nichelato o giallo Brass CW614N and CW617N nickel plated or yellow
BUSSOLE		Ø 12 mm		Acciaio INOX AISI 304 Stainless steel AISI 304



Art. 006		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 10 		RR 006.150	M 10 x F3/8 MM 150	50		2,05
		RR 006.200	M 10 x F3/8 MM 200	50		2,10
		RR 006.250	M 10 x F3/8 MM 250	50		2,25
		RR 006.300	M 10 x F3/8 MM 300	50		2,35
		RR 006.350	M 10 x F3/8 MM 350	50		2,45
		RR 006.400	M 10 x F3/8 MM 400	50		2,55
Treccia INOX F 3/8" 		RR 006.450	M 10 x F3/8 MM 450	50		2,65
		RR 006.500	M 10 x F3/8 MM 500	50		2,99
		RR 006.600	M 10 x F3/8 MM 600	10		3,19
		RR 006.800	M 10 x F3/8 MM 800	10		3,59
		RR 006.1000	M 10 x F3/8 MM 1000	10		4,09

Art. 217						
Tubo Flessibile M 10 		MS 217.150	M 10 x F1/2 MM 150	50		2,15
		MS 217.200	M 10 x F1/2 MM 200	50		2,20
		MS 217.250	M 10 x F1/2 MM 250	50		2,35
		MS 217.300	M 10 x F1/2 MM 300	50		2,45
		MS 217.350	M 10 x F1/2 MM 350	50		2,55
		MS 217.400	M 10 x F1/2 MM 400	50		2,65
Treccia INOX F 1/2" 		MS 217.450	M 10 x F1/2 MM 450	50		2,75
		MS 217.500	M 10 x F1/2 MM 500	50		3,09
		MS 217.600	M 10 x F1/2 MM 600	10		3,29
		MS 217.800	M 10 x F1/2 MM 800	10		3,69
		MS 217.1000	M 10 x F1/2 MM 1000	10		4,19

SOLO PER CASE RUBINETTERIA

Art. 008		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile ML 10 		RS 008.150	ML 10 x F3/8 MM 150	50		2,59
		RS 008.200	ML 10 x F3/8 MM 200	50		2,65
		RS 008.250	ML 10 x F3/8 MM 250	50		2,71
		RS 008.300	ML 10 x F3/8 MM 300	50		2,77
		RS 008.350	ML 10 x F3/8 MM 350	50		2,84
Treccia INOX F 3/8" 		RS 008.400	ML 10 x F3/8 MM 400	50		3,11
		RS 008.450	ML 10 x F3/8 MM 450	50		3,23
		RS 008.500	ML 10 x F3/8 MM 500	50		3,53
		RS 008.600	ML10 x F3/8 MM 600	10		3,59
		RS 008.800	ML 10 x F3/8 MM 800	10		4,10
		RS 008.1000	ML 10 x F3/8 MM 1000	10		4,6

Art. 010						
Tubo Flessibile ML 10 		RD 010.150	ML 10 x F1/2 MM 150	50		2,61
		RD 010.200	ML 10 x F1/2 MM 200	50		2,76
		RD 010.250	ML 10 x F1/2 MM 250	50		2,82
		RD 010.300	ML 10 x F1/2 MM 300	50		2,93
		RD 010.350	ML 10 x F1/2 MM 350	50		3,03
Treccia INOX F 1/2" 		RD 010.400	ML 10 x F1/2 MM 400	50		3,22
		RD 010.450	ML 10 x F1/2 MM 450	50		2,32
		RD 010.500	ML 10 x F1/2 MM 500	50		3,54
		RD 010.600	ML 10 x F1/2 MM 600	10		4,15
		RD 010.800	ML 10 x F1/2 MM 800	10		4,22
		RD 010.1000	ML 10 x F1/2 MM 1000	10		4,71



DISPONIBILE CON TRECCIA TRICOLORE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria o cassette W.C. e adatto a qualsiasi altro impiego sanitario. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in EPDM rubber, used for the connection between the water mains and the sanitary fittings or W.C. flushing tanks. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE INSTALLATION TEMPERATURE	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PORTATA A 3 BAR FLOW RATE AT 3 BAR	TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS
da -5°C a +90°C	10 BAR	29 lit/min	-5°C - +90°C	6 mm	30 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO HOSE		Ø INTERNO INNER Ø 8 mm	Ø ESTERNO OUTER Ø 12 mm	Treccia 7 fili Ø 0,22mm in acciaio Inox AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. 7 wires braid Ø 0,22mm in stainless steel Inox AISI 304 Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.
RACCORDI FITTINGS		CW614N		Brass CW614N and CW617N nickel plated
BUSSOLE SLEEVES		Ø 14 mm		Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel AISI 304



Art. 014			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>	
Tubo Flessibile				MR 014.150	F3/8 x F3/8 MM 150	50		2,45
F 3/8"				MR 014.200	F3/8 x F3/8 MM 200	50		2,60
				MR 014.250	F3/8 x F3/8 MM 250	50		2,73
				MR 014.300	F3/8 x F3/8 MM 300	50		2,88
				MR 014.350	F3/8 x F3/8 MM 350	50		3,03
				MR 014.400	F3/8 x F3/8 MM 400	50		3,23
Treccia INOX				MR 014.450	F3/8 x F3/8 MM 450	50		3,45
F 3/8"				MR 014.500	F3/8 x F3/8 MM 500	50		3,68
				MR 014.600	F3/8 x F3/8 MM 600	10		3,92
				MR 014.800	F3/8 x F3/8 MM 800	10		4,25
			MR 014.1000	F3/8 x F3/8 MM 1000	10		4,65	

Art. 015						
Tubo Flessibile						
F 1/2" 		MN 015.150	F1/2 x F3/8 MM 150	50		2,61
		MN 015.200	F1/2 x F3/8 MM 200	50		2,76
		MN 015.250	F1/2 x F3/8 MM 250	50		2,90
		MN 015.300	F1/2 x F3/8 MM 300	50		3,05
		MN 015.350	F1/2 x F3/8 MM 350	50		3,22
Treccia INOX		MN 015.400	F1/2 x F3/8 MM 400	50		3,37
		MN 015.450	F1/2 x F3/8 MM 450	50		3,51
		MN 015.500	F1/2 x F3/8 MM 500	50		3,80
		MN 015.600	F1/2 x F3/8 MM 600	10		4,10
		MN 015.800	F1/2 x F3/8 MM 800	10		4,70
		MN 015.1000	F1/2 x F3/8 MM 1000	10		5,11

Art. 016		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 1/2" 		FM 016.150	F1/2 x F1/2 MM 150	50		2,73
		FM 016.200	F1/2 x F1/2 MM 200	50		2,87
		FM 016.250	F1/2 x F1/2 MM 250	50		3,03
		FM 016.300	F1/2 x F1/2 MM 300	50		3,17
		FM 016.350	F1/2 x F1/2 MM 350	50		3,34
		FM 016.400	F1/2 x F1/2 MM 400	50		3,52
		FM 016.450	F1/2 x F1/2 MM 450	50		3,66
Treccia INOX F 1/2" 		FM 016.500	F1/2 x F1/2 MM 500	50		3,87
		FM 016.600	F1/2 x F1/2 MM 600	10		4,16
		FM 016.800	F1/2 x F1/2 MM 800	10		5,18
		FM 016.1000	F1/2 x F1/2 MM 1000	10		5,40
						

Art. 017		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 3/8" 		SF 017.150	M3/8 x F3/8 MM 150	50		2,64
		SF 017.200	M3/8 x F3/8 MM 200	50		2,80
		SF 017.250	M3/8 x F3/8 MM 250	50		2,94
		SF 017.300	M3/8 x F3/8 MM 300	50		3,09
		SF 017.350	M3/8 x F3/8 MM 350	50		3,24
		SF 017.400	M3/8 x F3/8 MM 400	50		3,43
Treccia INOX F 3/8" 		SF 017.450	M3/8 x F3/8 MM 450	50		3,59
		SF 017.500	M3/8 x F3/8 MM 500	50		3,8
		SF 017.600	M3/8 x F3/8 MM 600	10		4,11
		SF 017.800	M3/8 x F3/8 MM 800	10		5,10
		SF 017.1000	M3/8x F3/8 MM 1000	10		5,23

Art. 066		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 3/8" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M3/8"</i>		 8 052101 801149	TT 066.150	MP3/8 x F1/2 MM 150	50	 3,54
		 8 052101 801156	TT 066.200	MP3/8 x F1/2 MM 200	50	 3,63
		 8 052101 801163	TT 066.250	MP3/8 x F1/2 MM 250	50	 3,75
		 8 052101 801170	TT 066.300	MP3/8 x F1/2 MM 300	50	 3,90
		 8 052101 801194	TT 066.350	MP3/8 x F1/2 MM 350	50	 4,00
Treccia INOX F 1/2"		 8 052101 801200	TT 066.400	MP3/8 x F1/2 MM 400	50	 4,09
		 8 052101 801217	TT 066.450	MP3/8 x F1/2 MM 450	50	 4,27
		 8 052101 801224	TT 066.500	MP3/8 x F1/2 MM 500	50	 4,85
		 8 052101 801231	TT 066.600	MP3/8 x F1/2 MM 600	10	 5,35
		 8 052101 801248	TT 066.800	MP3/8 x F1/2 MM 800	10	 5,60
		 8 052101 801262	TT 066.1000	MP3/8 x F1/2 MM 1000	10	 5,85

Art. 067						
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i>		 8 052101 801279	TR 067.150	MP1/2 x F3/8 MM 150	50	 3,35
		 8 052101 800784	TR 067.200	MP1/2 x F3/8 MM 200	50	 3,50
		 8 052101 807165	TR 067.250	MP1/2 x F3/8 MM 250	50	 3,70
		 8 052101 807172	TR 067.300	MP1/2 x F3/8 MM 300	50	 3,80
		 8 052101 807189	TR 067.350	MP1/2 x F3/8 MM 350	50	 3,92
Treccia INOX F 3/8"		 8 052101 807196	TR 067.400	MP1/2 x F3/8 MM 400	50	 4,05
		 8 052101 807202	TR 067.450	MP1/2 x F3/8 MM 450	50	 4,18
		 8 052101 807219	TR 067.500	MP1/2 x F3/8 MM 500	50	 4,35
		 8 052101 807233	TR 067.600	MP1/2 x F3/8 MM 600	10	 4,46
		 8 052101 807240	TR 067.800	MP1/2 x F3/8 MM 800	10	 5,49
		 8 052101 807257	TR 067.1000	MP1/2 x F3/8 MM 1000	10	 5,75

Art. 068		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i> 		TP 068.150	MP1/2 x F1/2 MM 150	50		3,61
		TP 068.200	MP1/2 x F1/2 MM 200	50		3,72
		TP 068.250	MP1/2 x F1/2 MM 250	50		3,82
		TP 068.300	MP1/2 x F1/2 MM 300	50		3,97
		TP 068.350	MP1/2 x F1/2 MM 350	50		4,14
Treccia INOX F 1/2" 		TP 068.400	MP1/2 x F1/2 MM 400	50		4,29
		TP 068.450	MP1/2 x F1/2 MM 450	50		4,51
		TP 068.500	MP1/2 x F1/2 MM 500	50		4,72
		TP 068.600	MP1/2 x F1/2 MM 600	10		5,25
		TP 068.800	MP1/2 x F1/2 MM 800	10		6,12
		TP 068.1000	MP1/2 x F1/2 MM 1000	10		6,57

Art. 069		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 3/8" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 3/8"</i> 		TV 069.150	MP3/8 x F3/8 MM 150	50		3,40
		TV 069.200	MP3/8 x F3/8 MM 200	50		3,55
		TV 069.250	MP3/8 x F3/8 MM 250	50		3,75
		TV 069.300	MP3/8 x F3/8 MM 300	50		3,85
		TV 069.350	MP3/8 x F3/8 MM 350	50		3,95
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		TV 069.400	MP3/8 x F3/8 MM 400	50		4,08
		TV 069.450	MP3/8 x F3/8 MM 450	50		4,20
		TV 069.500	MP3/8 x F3/8 MM 500	50		4,38
		TV 069.600	MP3/8 x F3/8 MM 600	10		4,50
		TV 069.800	MP3/8 x F3/8 MM 800	10		5,50
		TV 069.1000	MP3/8 x F3/8 MM 1000	10		5,65

Art. 070		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i> 		TZ 070.150	M1/2 x F1/2 MM 150	50		3,71
		TZ 070.200	M1/2 x F1/2 MM 200	50		3,86
		TZ 070.250	M1/2 x F1/2 MM 250	50		3,93
		TZ 070.300	M1/2 x F1/2 MM 300	50		4,08
		TZ 070.350	M1/2 x F1/2 MM 350	50		4,15
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		TZ 070.400	M1/2 x F1/2 MM 400	50		4,37
		TZ 070.450	M1/2 x F1/2 MM 450	50		4,60
		TZ 070.500	M1/2 x F1/2 MM 500	50		4,81
		TZ 070.600	M1/2 x F1/2 MM 600	10		5,55
		TZ 070.800	M1/2 x F1/2 MM 800	10		6,21
		TZ 070.1000	M1/2 x F1/2 MM 1000	10		6,80

Art. 038		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 3/8" MASCHIO CORTO <i>SHORT MP 3/8"</i> 		ML 038.150	M 3/8 x F1/2 MM 150	50		2,71
		ML 038.200	M 3/8 x F1/2 MM 200	50		2,86
		ML 038.250	M 3/8 x F1/2 MM 250	50		2,92
		ML 038.300	M 3/8 x F1/2 MM 300	50		3,15
		ML 038.350	M 3/8 x F1/2 MM 350	50		3,30
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		ML 038.400	M 3/8 x F1/2 MM 400	50		3,49
		ML 038.450	M 3/8 x F1/2 MM 450	50		3,56
		ML 038.500	M 3/8 x F1/2 MM 500	50		3,85
		ML 038.600	M 3/8 x F1/2 MM 600	10		4,21
		ML 038.800	M 3/8 x F1/2 MM 800	10		5,18
		ML 038.1000	M 3/8 x F1/2 MM 1000	10		5,29

Art. 019		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" 		LL 019.150	M1/2 x F3/8 MM 150	50		2,73
		LL 019.200	M1/2 x F3/8 MM 200	50		2,79
		LL 019.250	M1/2 x F3/8 MM 250	50		2,98
		LL 019.300	M1/2 x F3/8 MM 300	50		3,15
		LL 019.350	M1/2 x F3/8 MM 350	50		3,25
Treccia INOX F 3/8" 		LL 019.400	M1/2 x F3/8 MM 400	50		3,31
		LL 019.450	M 1/2 x F3/8 MM 450	50		3,37
		LL 019.500	M1/2 x F3/8 MM 500	50		3,49
		LL 019.600	M1/2 x F3/8 MM 600	10		3,62
		LL 019.800	M1/2 x F3/8 MM 800	10		4,35
		LL 019.1000	M1/2 x F3/8 MM 1000	10		4,75

Art. 020		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" 		LM 020.150	M1/2 x F1/2 MM 150	50		2,77
		LM 020.200	M1/2 x F1/2 MM 200	50		2,83
		LM 020.250	M1/2 x F1/2 MM 250	50		3,02
		LM 020.300	M1/2 x F1/2 MM 300	50		3,19
		LM 020.350	M1/2 x F1/2 MM 350	50		3,29
Treccia INOX F 1/2" 		LM 020.400	M1/2 x F1/2 MM 400	50		3,35
		LM 020.450	M1/2 x F1/2 MM 450	50		3,41
		LM 020.500	M1/2 x F1/2 MM 500	50		3,52
		LM 020.600	M1/2 x F1/2 MM 600	10		3,63
		LM 020.800	M1/2 x F1/2 MM 800	10		4,39
		LM 020.1000	M1/2 x F1/2 MM 1000	10		4,79

Art. 021		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 1/2" CON CURVA ELBOW F 1/2" 		MC 021.150	FC 1/2 x F3/8 MM 150	50		5,73
		MC 021.200	FC 1/2 x F3/8 MM 200	50		5,85
		MC 021.250	FC 1/2 x F3/8 MM 250	50		5,96
		MC 021.300	FC 1/2 x F3/8 MM 300	50		6,03
		MC 021.350	FC 1/2 x F3/8 MM 350	50		6,09
		MC 021.400	FC 1/2 x F3/8 MM 400	50		6,19
Treccia INOX F 3/8" 		MC 021.450	FC 1/2 x F3/8 MM 450	50		6,28
		MC 021.500	FC 1/2 x F3/8 MM 500	50		6,45
		MC 021.600	FC 1/2 x F3/8 MM 600	10		6,58
		MC 021.800	FC 1/2 x F3/8 MM 800	10		7,20
		MC 021.1000	FC 1/2 x F3/8 MM 1000	10		7,45

Art. 022		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 1/2" CON CURVA ELBOW F 1/2" 		CC 022.150	FC 1/2 x F1/2 MM 150	50		5,78
		CC 022.200	FC 1/2 x F1/2 MM 200	50		5,90
		CC 022.250	FC 1/2 x F1/2 MM 250	50		6,05
		CC 022.300	FC 1/2 x F1/2 MM 300	50		6,06
		CC 022.350	FC 1/2 x F1/2 MM 350	50		6,15
		CC 022.400	FC 1/2 x F1/2 MM 400	50		6,25
Treccia INOX F 1/2" 		CC 022.450	FC 1/2 x F1/2 MM 450	50		6,33
		CC 022.500	FC 1/2 x F1/2 MM 500	50		6,48
		CC 022.600	FC 1/2 x F1/2 MM 600	10		6,63
		CC 022.800	FC 1/2 x F1/2 MM 800	10		7,25
		CC 022.1000	FC 1/2 x F1/2 MM 1000	10		7,50

Art. 028		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M12 x 1 MM 18" 		MV 028.150	M12 x M1/2 MM 150	50		2,58
		MV 028.200	M12 x M1/2 MM 200	50		2,63
		MV 028.250	M12 x M1/2 MM 250	50		2,88
		MV 028.300	M12 x M1/2 MM 300	50		2,98
		MV 028.350	M12 x M1/2 MM 350	50		3,12
		MV 028.400	M12 x M1/2 MM 400	50		3,39
Treccia INOX M 1/2" 		MV 028.450	M12 x M1/2 MM 450	50		3,59
		MV 028.500	M12 x M1/2 MM 500	50		3,81
		MV 028.600	M12 x M1/2 MM 600	10		4,08
		MV 028.800	M12 x M1/2 MM 800	10		4,28
		MV 028.1000	M12 x M1/2 MM 1000	10		4,53

Art. 029		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M12 x 1 MM 18" 		VL 029.150	M12 x F3/8 MM 150	50		2,18
		VL 029.200	M12 x F3/8 MM 200	50		2,24
		VL 029.250	M12 x F3/8 MM 250	50		2,39
		VL 029.300	M12 x F3/8 MM 300	50		2,50
		VL 029.350	M12 x F3/8 MM 350	50		2,60
		VL 029.400	M12 x F3/8 MM 400	50		2,70
Treccia INOX F 3/8" 		VL 029.450	M12 x F3/8 MM 450	50		2,76
		VL 029.500	M12 x F3/8 MM 500	50		3,16
		VL 029.600	M12 x F3/8 MM 600	10		3,37
		VL 029.800	M12 x F3/8 MM 800	10		3,77
		VL 029.1000	M12 x F3/8 MM 1000	10		4,39

Art. 030		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M12 X 1 MM 18" 		VN 030.150	M12 x F1/2 MM 150	50		2,28
		VN 030.200	M12 x F1/2 MM 200	50		2,34
		VN 030.250	M12 x F1/2 MM 250	50		2,49
		VN 030.300	M12 x F1/2 MM 300	50		2,60
		VN 030.350	M12 x F1/2 MM 350	50		2,70
Treccia INOX F 1/2" 		VN 030.400	M12 x F1/2 MM 400	50		2,81
		VN 030.450	M12 x F1/2 MM 450	50		2,91
		VN 030.500	M12 x F1/2 MM 500	50		3,27
		VN 030.600	M12 x F1/2 MM 600	10		3,47
		VN 030.800	M12 x F1/2 MM 800	10		3,85
		VN 030.1000	M12 x F1/2 MM 1000	10		4,49

Art. 031		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M10 X 1 MM 18" 		VR 031.150	M10 x M1/2 MM 150	50		2,55
		VR 031.200	M10 x M1/2 MM 200	50		2,58
		VR 031.250	M10 x M1/2 MM 250	50		2,82
		VR 031.300	M10 x M1/2 MM 300	50		2,93
		VR 031.350	M10 x M1/2 MM 350	50		3,02
Treccia INOX M 1/2" 		VR 031.400	M10 x M1/2 MM 400	50		3,16
		VR 031.450	M10 x M1/2 MM 450	50		3,39
		VR 031.500	M10 x M1/2 MM 500	50		3,69
		VR 031.600	M10 x M1/2 MM 600	10		3,99
		VR 031.800	M10 x M1/2 MM 800	10		4,14
		VR 031.1000	M10 x M1/2 MM 1000	10		4,40

Art. 032		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M10 x 1 MM 18" 		VS 032.150	M10 x F3/8 MM 150	50		2,15
		VS 032.200	M10 x F3/8 MM 200	50		2,20
		VS 032.250	M10 x F3/8 MM 250	50		2,35
		VS 032.300	M10 x F3/8 MM 300	50		2,45
		VS 032.350	M10 x F3/8 MM 350	50		2,55
Treccia INOX F 3/8" 		VS 032.400	M10 x F3/8 MM 400	50		2,65
		VS 032.450	M10 x F3/8 MM 450	50		2,75
		VS 032.500	M10 x F3/8 MM 500	50		3,09
		VS 032.600	M10 x F3/8 MM 600	10		3,29
		VS 032.800	M10 x F3/8 MM 800	10		3,69
		VS 032.1000	M10 x F3/8 MM 1000	10		4,19

Art. 023		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M10 x 1 MM 18" 		MO 023.150	M10 x F1/2 MM 150	50		2,25
		MO 023.200	M10 x F1/2 MM 200	50		2,30
		MO 023.250	M10 x F1/2 MM 250	50		2,45
		MO 023.300	M10 x F1/2 MM 300	50		2,55
		MO 023.350	M10 x F1/2 MM 350	50		2,65
Treccia INOX F 1/2" 		MO 023.400	M10 x F1/2 MM 400	50		2,75
		MO 023.450	M10 x F1/2 MM 450	50		2,85
		MO 023.500	M10 x F1/2 MM 500	50		3,19
		MO 023.600	M10 x F1/2 MM 600	10		3,39
		MO 023.800	M10 x F1/2 MM 800	10		3,79
		MO 023.1000	M10 x F1/2 MM 1000	10		4,29

Art. 025		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile ML10 x 1 MM 45" (6B) 		VO 025.150	ML10 x F3/8 MM 150	50		2,69
		VO 025.200	ML10 x F3/8 MM 200	50		2,75
		VO 025.250	ML10 x F3/8 MM 250	50		2,81
		VO 025.300	ML10 x F3/8 MM 300	50		2,87
		VO 025.350	ML10 x F3/8 MM 350	50		2,94
Treccia INOX F 3/8" 		VO 025.400	ML10 x F3/8 MM 400	50		3,21
		VO 025.450	ML10 x F3/8 MM 450	50		3,30
		VO 025.500	ML10 x F3/8 MM 500	50		3,53
		VO 025.600	ML10 x F3/8 MM 600	10		3,69
		VO 025.800	ML10 x F3/8 MM 800	10		4,2
		VO 025.1000	ML10 x F3/8 MM 1000	10		4,70

Art. 026		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile ML10 MM 45" (6B) 		FD 026.150	ML10 x F1/2 MM 150	50		2,71
		FD 026.200	ML10 x F1/2 MM 200	50		2,86
		FD 026.250	ML10 x F1/2 MM 250	50		2,92
		FD 026.300	ML10 x F1/2 MM 300	50		3,03
		FD 026.350	ML10 x F1/2 MM 350	50		3,15
Treccia INOX F 1/2" 		FD 026.400	ML10 x F1/2 MM 400	50		3,32
		FD 026.450	ML10 x F1/2 MM 450	50		3,42
		FD 026.500	ML10 x F1/2 MM 500	50		3,64
		FD 026.600	ML10 x F1/2 MM 600	10		4,01
		FD 026.800	ML10 x F1/2 MM 800	10		4,32
		FD 026.1000	ML10 x F1/2 MM 1000	10		4,83

Art. 024		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M10 x 1 MM 18" (6A) 		OO 024.150	M10 x A10 MM 150	50		2,30
		OO 024.200	M10 x A10 MM 200	50		2,35
		OO 024.250	M10 x A10 MM 250	50		2,40
		OO 024.300	M10 x A10 MM 300	50		2,46
		OO 024.350	M10 x A10 MM 350	50		2,51
Treccia INOX LR ASTINA TUBO LISCIO Ø 10/9.7 <i>STRANGHT CONNECTION LR Ø 10/9.7</i> 		OO 024.400	M10 x A10 MM 400	50		2,57
		OO 024.450	M10 x A10 MM 450	50		2,63
		OO 024.500	M10 x A10 MM 500	50		2,7
		OO 024.600	M10 x A10 MM 600	10		2,83
		OO 024.800	M10 x A10 MM 800	10		3,13
		OO 024.1000	M10 x A10 MM 1000	10		3,45
						

Art. 027		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile ML10 x 1 MM 45" (6B) 		VL 027.150	ML10 x A10 MM 150	50		2,37
		VL 027.200	ML10 x A10 MM 200	50		2,42
		VL 027.250	ML10 x A10 MM 250	50		2,47
		VL 027.300	ML10 x A10 MM 300	50		2,53
		VL 027.350	ML10 x A10 MM 350	50		2,58
Treccia INOX LR ASTINA TUBO LISCIO Ø 10/9.7 <i>STRANGHT CONNECTION LR Ø 10/9.7</i> 		VL 027.400	ML10 x A10 MM 400	50		2,64
		VL 027.450	ML10 x A10 MM 450	50		2,69
		VL 027.500	ML10 x A10 MM 500	50		2,77
		VL 027.600	ML10 x A10 MM 600	10		2,90
		VL 027.800	ML10 x A10 MM 800	10		3,20
		VL 027.1000	ML10 x A10 MM 1000	10		3,48

Art. 033		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO esc. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE <i>EXTENDED WITH RING M 1/2"</i>		8 052101 800029	VT 033.150	MP 1/2 x F3/8 MM 150	50	 3,76
		8 052101 800197	VT 033.200	MP 1/2 x F3/8 MM 200	50	 3,81
		8 052101 800265	VT 033.250	MP 1/2x F3/8 MM 250	50	 3,86
		8 052101 800715	VT 033.300	MP 1/2x F3/8 MM 300	50	 3,91
		8 052101 800333	VT 033.350	MP 1/2x F3/8 MM 350	50	 3,96
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERTITA <i>INSERTED GASKET</i>	 	8 052101 800401	VT 033.400	MP 1/2x F3/8 MM 400	50	 4,02
		8 052101 800494	VT 033.450	MP 1/2x F3/8 MM 450	50	 4,06
		8 052101 800517	VT 033.500	MP 1/2x F3/8 MM 500	50	 4,12
		8 052101 800524	VT 033.600	MP 1/2x F3/8 MM 600	10	 4,23
		8 052101 800531	VT 033.800	MP 1/2x F3/8 MM 800	10	 4,43
		8 052101 800647	VT 033.1000	MP 1/2x F3/8 MM 1000	10	 4,71

Art. 034						
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE <i>EXTENDED WITH RING M 1/2"</i>		8 052101 800579	VZ 034.150	MP 1/2 x F1/2 MM 150	50	 3,79
		8 052101 800883	VZ 034.200	MP 1/2 x F1/2 MM 200	50	 3,84
		8 052101 800951	VZ 034.250	MP 1/2 x F1/2 MM 250	50	 3,89
		8 052101 801019	VZ 034.300	MP 1/2 x F1/2 MM 300	50	 3,94
		8 052101 801187	VZ 034.350	MP 1/2 x F1/2 MM 350	50	 3,99
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERTITA <i>INSERTED GASKET</i>	 	8 052101 801255	VZ 034.400	MP 1/2 x F1/2 MM 400	50	 4,05
		8 052101 801323	VZ 034.450	MP 1/2 x F1/2 MM 450	50	 4,09
		8 052101 801491	VZ 034.500	MP 1/2 x F1/2 MM 500	50	 4,15
		8 052101 801569	VZ 034.600	MP 1/2 x F1/2 MM 600	10	 4,26
		8 052101 801637	VZ 034.800	MP 1/2 x F1/2 MM 800	10	 4,46
		8 052101 801705	VZ 034.1000	MP 1/2 x F1/2 MM 1000	10	 4,75

Art. 035		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE <i>EXTENDED WITH RING M 1/2"</i> 		VB 035.150	MP 1/2 x MB10 MM 150	50		4,88
		VB 035.200	MP 1/2 x MB10 MM 200	50		4,93
		VB 035.250	MP 1/2x MB10 MM 250	50		4,98
		VB 035.300	MP 1/2x MB10 MM 300	50		5,03
		VB 035.350	MP 1/2x MB10 MM 350	50		5,08
Treccia INOX MB 10 MASCHIO BICONO Ø 10 CALOTTA E OGIVA 3 PZ <i>M 3/8 COMPRESSION CONNECT Ø 10</i> <i>NUT AND RING 3 PCS</i> 		VB 035.400	MP 1/2x MB10 MM 400	50		5,13
		VB 035.450	MP 1/2x MB10 MM 450	50		5,18
		VB 035.500	MP 1/2x MB10 MM 500	50		5,23
		VB 035.596	MP 1/2x MB10 MM 596	50		5,48
		VB 035.600	MP 1/2x MB10 MM 600	10		5,48
		VB 035.800	MP 1/2x MB10 MM 800	10		5,88
		VB 035.1000	MP 1/2x MB10 MM 1000	10		6,05

Art. 040		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 3/8" CON ANELLO PTFE <i>WITH RING PTF</i> 		BB 040.150	M 3/8x F1/2 MM 150	50		3,68
		BB 040.200	M 3/8 x F1/2 MM 200	50		3,73
		BB 040.250	M 3/8 x F1/2 MM 250	50		3,79
		BB 040.300	M 3/8 x F1/2 MM 300	50		3,85
		BB 040.350	M 3/8 x F1/2 MM 350	50		3,90
Treccia INOX F 1/2" 		BB 040.400	M 3/8 x F1/2 MM 400	50		3,95
		BB 040.450	M 3/8 x F1/2 MM 450	50		4,01
		BB 040.500	M 3/8 x F1/2 MM 500	50		4,06
		BB 040.600	M 3/8 x F1/2 MM 600	10		4,11
		BB 040.800	M 3/8 x F1/2 MM 800	10		4,41
		BB 040.1000	M 3/8 x F1/2 MM 1000	10		4,81
		BB 040.974	M 3/8 x F1/2 MM 974	10		4,81

Art. 041		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" CON ANELLO PTFE <i>WITH RING PTFE</i>		8 058753 132761	BV 041.150	M 1/2 x F3/8 MM 150	50	 3,70
		8 058753 132778	BV 041.200	M 1/2 x F3/8 MM 200	50	 3,74
		8 058753 132792	BV 041.250	M 1/2x F3/8 MM 250	50	 3,79
		8 058753 132808	BV 041.300	M 1/2x F3/8 MM 300	50	 3,83
		8 058753 132815	BV 041.350	M 1/2x F3/8 MM 350	50	 3,87
Treccia INOX F 3/8"		8 058753 132822	BV 041.400	M 1/2x F3/8 MM 400	50	 3,92
		8 058753 132839	BV 041.450	M 1/2x F3/8 MM 450	50	 3,98
		8 058753 132846	BV 041.500	M 1/2x F3/8 MM 500	50	 4,03
		8 058753 132853	BV 041.600	M 1/2x F3/8 MM 600	10	 4,17
		8 058753 132860	BV 041.800	M 1/2x F3/8 MM 800	10	 4,47
		8 058753 132877	BV 041.1000	M 1/2x F3/8 MM 1000	10	 4,95

Art. 042		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" CON ANELLO PTFE <i>WITH RING PTFE</i>		8 058753 132884	BR 042.150	M 1/2x M1/2 MM 150	50	 3,73
		8 058753 132891	BR 042.200	M 1/2 x M1/2 MM 200	50	 3,77
		8 058753 132907	BR 042.250	M 1/2 x M1/2 MM 250	50	 3,82
		8 058753 132914	BR 042.300	M 1/2 x M1/2 MM 300	50	 3,86
		8 058753 132938	BR 042.350	M 1/2 x M1/2 MM 350	50	 3,91
Treccia INOX M 1/2"		8 058753 132921	BR 042.400	M 1/2 x M1/2 MM 400	50	 3,95
		8 058753 132945	BR 042.450	M 1/2 x M1/2 MM 450	50	 4,01
		8 058753 132952	BR 042.500	M 1/2 x M1/2 MM 500	50	 4,06
		8 058753 132969	BR 042.600	M 1/2 x M1/2 MM 600	10	 4,21
		8 058753 132976	BR 042.800	M 1/2 x M1/2 MM 800	10	 4,51
		8 058753 132983	BR 042.1000	M 1/2 x M1/2 MM 1000	10	 4,92

Art. 043		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" CON ANELLO PTFE WITH RING PTFE 		BZ 043.150	M1/2 x F3/8 MM 150	50		3,72
		BZ 043.200	M1/2 x F3/8 MM 200	50		3,79
		BZ 043.250	M1/2x F3/8 MM 250	50		3,85
		BZ 043.300	M1/2x F3/8 MM 300	50		3,89
		BZ 043.350	M1/2x F3/8 MM 350	50		3,93
		BZ 043.400	M1/2x F3/8 MM 400	50		3,97
		BZ 043.450	M1/2x F3/8 MM 450	50		4,01
		BZ 043.500	M1/2x F3/8 MM 500	50		4,06
		BZ 043.600	M1/2x F3/8 MM 600	10		4,16
		BZ 043.800	M1/2x F3/8 MM 800	10		4,46
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSEBITA INSERTED GASKET  		BZ 043.1000	M1/2x F3/8 MM 1000	10		4,85

Art. 044		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" CON ANELLO PTFE WITH RING PTFE 		BG 044.150	M1/2 x F1/2 MM 150	50		3,75
		BG 044.200	M1/2 x F1/2 MM 200	50		3,77
		BG 044.250	M1/2 x F1/2 MM 250	50		3,82
		BG 044.300	M1/2 x F1/2 MM 300	50		3,86
		BG 044.350	M1/2 x F1/2 MM 350	50		3,40
		BG 044.400	M1/2 x F1/2 MM 400	50		3,95
		BG 044.450	M1/2 x F1/2 MM 450	50		4,01
		BG 044.500	M1/2 x F1/2 MM 500	50		4,06
		BG 044.600	M1/2 x F1/2 MM 600	10		4,21
		BG 044.800	M1/2 x F1/2 MM 800	10		4,51
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSEBITA INSERTED GASKET  		BG 044.1000	M1/2 x F1/2 MM 1000	10		4,88

Art. 036		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MB 10 MASCHIO BICONE 10 o 12 <i>BICONE 10 o 12</i> 		VG 036.150	MB10x M1/2 MM 150	50		4,47
		VG 036.200	MB10x M1/2 MM 200	50		4,52
		VG 036.250	MB10x M1/2 MM 250	50		4,57
		VG 036.300	MB10x M1/2 MM 300	50		4,62
		VG 036.350	MB10x M1/2 MM 350	50		4,67
		VG 036.400	MB10x M1/2 MM 400	50		4,72
		VG 036.450	MB10x M1/2 MM 450	50		4,77
		VG 036.500	MB10x M1/2 MM 500	50		4,82
		VG 036.600	MB10x M1/2 MM 600	10		4,95
		VG 036.800	MB10x M1/2 MM 800	10		5,15
Treccia INOX M 1/2" o 3/8" 		VG 036.1000	MB10x M1/2 MM 1000	10		5,31

Art. 037		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MB 10 MASCHIO BICONE 10 o 12 <i>BICONE 10 o 12</i> 		VE 037.150	MB10 x F1/2 MM 150	50		4,42
		VE 037.200	MB10 x F1/2 MM 200	50		4,47
		VE 037.250	MB10 x F1/2 MM 250	50		4,52
		VE 037.300	MB10 x F1/2 MM 300	50		4,57
		VE 037.350	MB10 x F1/2 MM 350	50		4,63
		VE 037.400	MB10 x F1/2 MM 400	50		4,68
		VE 037.450	MB10 x F1/2 MM 450	50		4,73
		VE 037.500	MB10 x F1/2 MM 500	50		4,78
		VE 037.600	MB10 x F1/2 MM 600	10		4,89
		VE 037.800	MB10 x F1/2 MM 800	10		5,08
Treccia INOX F 1/2" o 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		VE 037.1000	MB10 x F1/2 MM 1000	10		2,54

FLESSIBILI DN 10

FLESSIBILI PER RUBINETTERIA E SANITARI

FLEXIBLES FOR FAUCES AND SANITARIES



DISPONIBILE SU RICHIESTA CON TRECCIA TRICOLORE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato prevalentemente per il collegamento tra la rete idrica e i rubinetti singoli, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate e le vasche idromassaggio oltre che ai rubinetti posti sulle cucine industriali. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in non-toxic EPDM rubber, mainly used for the connection between the water mains and the single faucet, the boilers, the equipped shower sets and the hydromassage tubs, besides the taps are placed on industrial kitchens. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE INSTALLATION TEMPERATURE	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PORTATA A 3 BAR FLOW RATE AT 3 BAR	TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS
da -5°C a +90°C	10 BAR	42 lit/min	-5°C - +90°C	9,7 mm	35 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO HOSE	Ø INTERNO INNER Ø	OUTER Ø	Treccia 7-8 fili Ø 0,22mm in acciaio Inox AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. 7-8 wires braid Ø 0,22mm in stainless steel Inox AISI 304 Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.
RACCORDI FITTINGS	CW614N CW617N		Ottone CW614N e CW617N nichelato Brass CW614N and CW617N nickel plated
BUSOLE SLEEVES	Ø 16 mm		Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304



Art. 005		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 1/2" 		FN 005.150	F1/2x F1/2 MM 150	50		2,90
		FN 005.200	F1/2x F1/2 MM 200	50		3,03
		FN 005.250	F1/2x F1/2 MM 250	50		3,15
		FN 005.300	F1/2x F1/2 MM 300	50		3,30
		FN 005.350	F1/2x F1/2 MM 350	50		3,44
Treccia INOX F 1/2" 		FN 005.400	F1/2x F1/2 MM 400	50		3,57
		FN 005.450	F1/2x F1/2 MM 450	50		3,70
		FN 005.500	F1/2x F1/2 MM 500	50		3,85
		FN 005.600	F1/2x F1/2 MM 600	10		4,10
		FN 005.800	F1/2x F1/2 MM 800	10		4,55
		FN 005.1000	F1/2x F1/2 MM 1000	10		5,13


Art. 007		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 3/8" 		MF 007.150	M3/8 x F3/8 MM 150	50		2,94
		MF 007.200	M3/8 x F3/8 MM 200	50		3,07
		MF 007.250	M3/8 x F3/8 MM 250	50		3,19
		MF 007.300	M3/8 x F3/8 MM 300	50		3,34
		MF 007.350	M3/8 x F3/8 MM 350	50		3,48
Treccia INOX F 3/8" 		MF 007.400	M3/8 x F3/8 MM 400	50		3,61
		MF 007.450	M3/8 x F3/8 MM 450	50		3,74
		MF 007.500	M3/8 x F3/8 MM 500	50		3,89
		MF 007.600	M3/8 x F3/8 MM 600	10		4,14
		MF 007.800	M3/8 x F3/8 MM 800	10		4,59
		MF 007.1000	M3/8 x F3/8 MM 1000	10		5,17


Art. 001		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 3/8" 		FF 001.150	F3/8x F3/8 MM 150	50		2,87
		FF 001.200	F3/8x F3/8 MM 200	50		3,00
		FF 001.250	F3/8x F3/8 MM 250	50		3,12
		FF 001.300	F3/8x F3/8 MM 300	50		3,27
		FF 001.350	F3/8x F3/8 MM 350	50		3,41
Treccia INOX F 3/8" 		FF 001.400	F3/8x F3/8 MM 400	50		3,5
		FF 001.450	F3/8x F3/8 MM 450	50		3,67
		FF 001.500	F3/8x F3/8 MM 500	50		3,82
		FF 001.600	F3/8x F3/8 MM 600	10		4,07
		FF 001.800	F3/8x F3/8 MM 800	10		4,52
		FF 001.1000	F3/8x F3/8 MM 1000	10		5,10


Art. 003		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 3/8" 		FR 003.150	F3/8 x F1/2 MM 150	50		2,88
		FR 003.200	F3/8 x F1/2 MM 200	50		3,01
		FR 003.250	F3/8 x F1/2 MM 250	50		3,14
		FR 003.300	F3/8 x F1/2 MM 300	50		3,29
		FR 003.350	F3/8 x F1/2 MM 350	50		3,43
Treccia INOX F 1/2" 		FR 003.400	F3/8 x F1/2 MM 400	50		3,51
		FR 003.450	F3/8 x F1/2 MM 450	50		3,63
		FR 003.500	F3/8 x F1/2 MM 500	50		3,83
		FR 003.600	F3/8 x F1/2 MM 600	10		4,08
		FR 003.800	F3/8 x F1/2 MM 800	10		4,53
		FR 003.1000	F3/8 x F1/2 MM 1000	10		5,11


Art. 301		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 3/8" 		MT 301.150	M3/8 x F1/2 MM 150	50		2,92
		MT 301.200	M3/8 x F1/2 MM 200	50		3,04
		MT 301.250	M3/8 x F1/2 MM 250	50		3,16
		MT 301.300	M3/8 x F1/2 MM 300	50		3,31
		MT 301.350	M3/8 x F1/2 MM 350	50		3,45
Treccia INOX F 1/2" 		MT 301.400	M3/8 x F1/2 MM 400	50		3,58
		MT 301.450	M3/8 x F1/2 MM 450	50		3,71
		MT 301.500	M3/8 x F1/2 MM 500	50		3,86
		MT 301.600	M3/8 x F1/2 MM 600	10		4,11
		MT 301.800	M3/8 x F1/2 MM 800	10		4,56
		MT 301.1000	M3/8 x F1/2 MM 1000	10		5,14

Art. 321		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" 		MZ 321.150	M 1/2 x F3/8 MM 150	50		2,93
		MZ 321.200	M 1/2 x F3/8 MM 200	50		3,05
		MZ 321.250	M 1/2 x F3/8. MM 250	50		3,17
		MZ 321.300	M 1/2 x F3/8 MM 300	50		3,32
		MZ 321.350	M 1/2 x F3/8 MM 350	50		3,46
Treccia INOX F 3/8" 		MZ 321.400	M 1/2 x F3/8 MM 400	50		3,59
		MZ 321.450	M 1/2 x F3/8 MM 450	50		3,72
		MZ 321.500	M 1/2 x F3/8 MM 500	50		3,87
		MZ 321.600	M 1/2 x F3/8 MM 600	10		4,12
		MZ 321.800	M 1/2 x F3/8 MM 800	10		4,57
		MZ 321.1000	M 1/2 x F3/8 MM 1000	10		5,15


Art. 311		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" 		ME 311.150	M1/2 x F1/2 MM 150	50		2,97
		ME 311.200	M1/2 x F1/2 MM 200	50		3,08
		ME 311.250	M1/2 x F1/2 MM 250	50		3,2
		ME 311.300	M1/2 x F1/2 MM 300	50		3,35
		ME 311.350	M1/2 x F1/2 MM 350	50		3,49
Treccia INOX F 1/2" 		ME 311.400	M1/2 x F1/2 MM 400	50		3,62
		ME 311.450	M1/2 x F1/2 MM 450	50		3,75
		ME 311.500	M1/2 x F1/2 MM 500	50		3,91
		ME 311.600	M1/2 x F1/2 MM 600	10		4,21
		ME 311.800	M1/2 x F1/2 MM 800	10		4,61
		ME 311.1000	M1/2 x F1/2 MM 1000	10		5,19

Art. 421						
Tubo Flessibile M 3/8" 		CA 421.150	M3/8 x F1/2 MM 150	50		2,94
		CA 421.200	M3/8 x F1/2 MM 200	50		3,07
		CA 421.250	M3/8 x F1/2. MM 250	50		3,19
		CA 421.300	M3/8 x F1/2 MM 300	50		3,34
		CA 421.350	M3/8 x F1/2 MM 350	50		3,48
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA INSERTED GASKET 		CA 421.400	M3/8 x F1/2 MM 400	50		3,61
		CA 421.450	M3/8 x F1/2 MM 450	50		3,74
		CA 421.500	M3/8 x F1/2 MM 500	50		3,89
		CA 421.600	M3/8 x F1/2 MM 600	10		4,14
		CA 421.800	M3/8 x F1/2 MM 800	10		4,59
		CA 421.1000	M3/8 x F1/2 MM 1000	10		5,17

Art. 422		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" 		CB 422.150	M1/2 x F3/8 MM 150	50		2,98
		CB 422.200	M1/2 x F3/8 MM 200	50		3,11
		CB 422.250	M1/2 x F3/8 MM 250	50		3,23
		CB 422.300	M1/2 x F3/8 MM 300	50		3,38
		CB 422.350	M1/2 x F3/8 MM 350	50		3,52
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA INSERTED GASKET 		CB 422.400	M1/2 x F3/8 MM 400	50		3,65
		CB 422.450	M1/2 x F3/8 MM 450	50		3,78
		CB 422.500	M1/2 x F3/8 MM 500	50		3,93
		CB 422.600	M1/2 x F3/8 MM 600	10		4,18
		CB 422.800	M1/2 x F3/8 MM 800	10		4,63
		CB 422.1000	M1/2 x F3/8 MM 1000	10		5,21

Art. 423		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" 		CC 423.150	M1/2 x F1/2 MM 150	50		2,99
		CC 423.200	M1/2 x F1/2 MM 200	50		3,12
		CC 423.250	M1/2 x F1/2. MM 250	50		3,24
		CC 423.300	M1/2 x F1/2 MM 300	50		3,39
		CC 423.350	M1/2 x F1/2 MM 350	50		3,53
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA INSERTED GASKET 		CC 423.400	M1/2 x F1/2 MM 400	50		3,66
		CC 423.450	M1/2 x F1/2 MM 450	50		3,79
		CC 423.500	M1/2 x F1/2 MM 500	50		3,94
		CC 423.600	M1/2 x F1/2 MM 600	10		4,19
		CC 423.800	M1/2 x F1/2 MM 800	10		4,64
		CC 423.1000	M1/2 x F1/2 MM 1000	10		5,22

Art. 201		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 3/8" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 3/8"</i> 		MP 201.150	MP 3/8 x F3/8 MM 150	50		3,40
		MP 201.200	MP 3/8 x F3/8 MM 200	50		3,55
		MP 201.250	MP 3/8 x F3/8 MM 250	50		3,69
		MP 201.300	MP 3/8 x F3/8 MM 300	50		3,82
		MP 201.350	MP 3/8 x F3/8 MM 350	50		3,97
Treccia INOX F 3/8" 		MP 201.400	MP 3/8x F3/8 MM 400	50		4,12
		MP 201.450	MP 3/8 x F3/8 MM 450	50		4,25
		MP 201.500	MP 3/8 x F3/8 MM 500	50		4,37
		MP 201.600	MP 3/8 x F3/8 MM 600	10		4,62
		MP 201.800	MP 3/8 x F3/8 MM 800	10		4,90
		MP 201.1000	MP 3/8 x F3/8 MM 1000	10		5,29

Art. 202		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 3/8" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 3/8"</i> 		MP 202.150	MP 3/8x F1/2 MM 150	50		3,42
		MP 202.200	MP 3/8x F1/2 MM 200	50		3,57
		MP 202.250	MP 3/8 x F1/2. MM 250	50		3,71
		MP 202.300	MP 3/8x F1/2 MM 300	50		3,84
		MP 202.350	MP 3/8 x F1/2 MM 350	50		3,99
Treccia INOX F 1/2" 		MP 202.400	MP 3/8 x F1/2 MM 400	50		4,14
		MP 202.450	MP 3/8 x F1/2 MM 450	50		4,37
		MP 202.500	MP 3/8 x F1/2 MM 500	50		4,49
		MP 202.600	MP 3/8 x F1/2 MM 600	10		4,64
		MP 202.800	MP 3/8 x F1/2 MM 800	10		4,92
		MP 202.1000	MP 3/8x F1/2 MM 1000	10		5,31

Art. 204		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i>		MX 204.150	MP 1/2 x F3/8 MM 150	50		3,46
		MX 204.200	MP 1/2x F3/8 MM 200	50		3,61
		MX 204.250	MP 1/2 x F3/8 MM 250	50		3,75
		MX 204.300	MP 1/2x F3/8 MM 300	50		3,88
		MX 204.350	MP 1/2 x F3/8 MM 350	50		4,03
Treccia INOX F 3/8"		MX 204.400	MP1/2x F3/8 MM 400	50		4,18
		MX 204.450	MP 1/2x F3/8 MM 450	50		4,31
		MX 204.500	MP 1/2 x F3/8 MM 500	50		4,43
		MX 204.600	MP 1/2x F3/8 MM 600	10		4,68
		MX 204.800	MP 1/2 x F3/8 MM 800	10		4,96
		MX 204.1000	MP 1/2x F3/8 MM 1000	10		5,35

Art. 220						
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i>		MJ 220.150	MP 1/2x F1/2 MM 150	50		3,48
		MJ 220.200	MP 1/2x F1/2 MM 200	50		3,63
		MJ 220.250	MP 1/2 x F1/2 MM 250	50		3,77
		MJ 220.300	MP 1/2x F1/2 MM 300	50		3,90
		MJ 220.350	MP 1/2 x F1/2 MM 350	50		4,05
Treccia INOX F 1/2"		MJ 220.400	MP 1/2 x F1/2 MM 400	50		4,20
		MJ 220.450	MP 1/2 x F1/2 MM 450	50		4,33
		MJ 220.500	MP 1/2 x F1/2 MM 500	50		4,45
		MJ 220.600	MP 1/2 x F1/2 MM 600	10		4,71
		MJ 220.800	MP 1/2 x F1/2 MM 800	10		4,98
		MJ 220.1000	MP 1/2x F1/2 MM 1000	10		5,41

Art. 424		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 3/8" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 3/8"</i> 		CD 424.150	MP 3/8 x F3/8 MM 150	50		3,47
		CD 424.200	MP 3/8 x F3/8 MM 200	50		3,62
		CD 424.250	MP 3/8 x F3/8 MM 250	50		3,76
		CD 424.300	MP 3/8 x F3/8 MM 300	50		3,89
		CD 424.350	MP 3/8 x F3/8 MM 350	50		4,04
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i>  		CD 424 .400	MP 3/8x F3/8 MM 400	50		4,19
		CD 424.450	MP 3/8 x F3/8 MM 450	50		4,32
		CD 424.500	MP 3/8 x F3/8 MM 500	50		4,46
		CD 424.600	MP 3/8 x F3/8 MM 600	10		4,69
		CD 424.800	MP 3/8 x F3/8 MM 800	10		4,97
		CD 424.1000	MP 3/8 x F3/8 MM 1000	10		5,36


Art. 425		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i> 		CE 425.150	MP 1/2x F1/2 MM 150	50		3,58
		CE 425.200	MP 1/2x F1/2 MM 200	50		3,65
		CE 425.250	MP 1/2 x F1/2 MM 250	50		3,79
		CE 425.300	MP 1/2x F1/2 MM 300	50		3,92
		CE 425.350	MP 1/2 x F1/2 MM 350	50		4,07
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i>  		CE 425.400	MP 1/2 x F1/2 MM 400	50		4,22
		CE 425.450	MP 1/2 x F1/2 MM 450	50		4,35
		CE 425.500	MP 1/2 x F1/2 MM 500	50		4,57
		CE 425.600	MP 1/2 x F1/2 MM 600	10		4,72
		CE 425.800	MP 1/2 x F1/2 MM 800	10		5,00
		CE 425.1000	MP 1/2x F1/2 MM 1000	10		5,42

Art. 388		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 3/8" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE EXTENDED WITH RING M 3/8" 		MU 388.150	MP 3/8 x F3/8 MM 150	50		3,91
		MU 388.200	MP 3/8 x F3/8 MM 200	50		3,96
		MU 388.250	MP 3/8 x F3/8 MM 250	50		4,03
		MU 388.300	MP 3/8 x F3/8 MM 300	50		4,08
		MU 388.350	MP 3/8 x F3/8 MM 350	50		4,11
Treccia INOX F 3/8" 		MU 388.400	MP 3/8 x F3/8 MM 400	50		4,19
		MU 388.450	MP 3/8 x F3/8 MM 450	50		4,29
		MU 388.500	MP 3/8 x F3/8 MM 500	50		4,38
		MU 388.600	MP 3/8 x F3/8 MM 600	10		4,61
		MU 388.800	MP 3/8 x F3/8 MM 800	10		5,43
		MU 388.1000	MP 3/8 x F3/8 MM 1000	10		5,73

Art. 389		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE EXTENDED WITH RING M 1/2" 		MH 389.150	MP 1/2x F1/2 MM 150	50		3,98
		MH 389.200	MP 1/2x F1/2 MM 200	50		4,06
		MH 389.250	MP 1/2 x F1/2 MM 250	50		4,13
		MH 389.300	MP 1/2x F1/2 MM 300	50		4,17
		MH 389.350	MP 1/2 x F1/2 MM 350	50		4,23
Treccia INOX F 1/2" 		MH 389.400	MP 1/2 x F1/2 MM 400	50		4,31
		MH 389.450	MP 1/2 x F1/2 MM 450	50		4,38
		MH 389.500	MP 1/2 x F1/2 MM 500	50		4,48
		MH 389.600	MP 1/2 x F1/2 MM 600	10		4,71
		MH 389.800	MP 1/2 x F1/2 MM 800	10		6,23
		MH 389.1000	MP 1/2x F1/2 MM 1000	10		6,53

Art. 340		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE EXTENDED WITH RING M 1/2"		8 052101 802603	MY 340.150	MP 1/2 x F3/8 MM 150	50	 3,93
		8 052101 802610	MY 340.200	MP 1/2 x F3/8 MM 200	50	 3,97
		8 052101 802634	MY 340.250	MP 1/2 x F3/8 MM 250	50	 4,01
		8 052101 802641	MY 340.300	MP 1/2 x F3/8 MM 300	50	 4,06
		8 052101 802665	MY 340.350	MP 1/2 x F3/8 MM 350	50	 4,12
Treccia INOX F 3/8"		8 052101 802672	MY 340.400	MP 1/2 x F3/8 MM 400	50	 4,19
		8 052101 802689	MY 340.450	MP 1/2 x F3/8 MM 450	50	 4,25
		8 052101 802696	MY 340.500	MP 1/2 x F3/8 MM 500	50	 4,41
		8 052101 802702	MY 340.600	MP 1/2 x F3/8 MM 600	10	 4,52
		8 052101 802719	MY 340.800	MP 1/2 x F3/8 MM 800	10	 6,11
		8 052101 802733	MY 340.1000	MP 1/2 x F3/8 MM 1000	10	 6,43

Art. 085G		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE EXTENDED WITH RING M 1/2"		8 052101 802740	MG 085.150	MP 1/2 x F3/8 MM 150	50	 3,97
		8 052101 802757	MG 085.200	MP 1/2 x F3/8 MM 200	50	 4,01
		8 052101 802764	MG 085.250	MP 1/2 x F3/8 MM 250	50	 4,05
		8 052101 802771	MG 085.300	MP 1/2 x F3/8 MM 300	50	 4,09
		8 052101 802788	MG 085.350	MP 1/2 x F3/8 MM 350	50	 4,15
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA INSERTED GASKET		8 052101 802801	MG 085.400	MP 1/2 x F3/8 MM 400	50	 4,22
		8 052101 802818	MG 085.450	MP 1/2 x F3/8 MM 450	50	 4,26
		8 052101 802825	MG 085.500	MP 1/2 x F3/8 MM 500	50	 4,45
		8 052101 802832	MG 085.600	MP 1/2 x F3/8 MM 600	10	 4,56
		8 052101 802849	MG 085.800	MP 1/2 x F3/8 MM 800	10	 6,17
		8 052101 802856	MG 085.1000	MP 1/2 x F3/8 MM 1000	10	 6,48

Art. 084G		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE EXTENDED WITH RING M 1/2"		8 052101 802870	MP 084.150	MP 1/2 X F1/2 MM 150	50	 4,07
		8 052101 802887	MP 084.200	MP 1/2 X F1/2 MM 200	50	 4,11
		8 052101 802900	MP 084.250	MP 1/2 X F1/2 MM 250	50	 4,15
		8 052101 802917	MP 084.300	MP 1/2 X F1/2 MM 300	50	 4,19
		8 052101 802924	MP 084.350	MP 1/2 X F1/2 MM 350	50	 4,23
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA INSERTED GASKET		8 052101 802948	MP 084.400	MP 1/2 X F1/2 MM 400	50	 4,29
		8 052101 802955	MP 084.450	MP 1/2 X F1/2 MM 450	50	 4,35
		8 052101 802979	MP 084.500	MP 1/2 X F1/2 MM 500	50	 4,51
		8 052101 802986	MP 084.600	MP 1/2 X F1/2 MM 600	10	 4,61
		8 052101 802993	MP 084.800	MP 1/2 X F1/2 MM 800	10	 6,23
		8 052101 803006	MP 084.1000	MP 1/2 X F1/2 MM 1000	10	 6,58

Art. 050		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 3/8" MASCHIO CORTO CON ANELLO PTFE SHORT WITH RING M 3/8"		8 052101 803044	QW 050.150	M 3/8 x F3/8 MM 150	50	 3,81
		8 052101 803037	QW 050.200	M 3/8 x F3/8 MM 200	50	 3,86
		8 052101 803051	QW 050.250	M 3/8 x F3/8 MM 250	50	 3,91
		8 052101 803068	QW 050.300	M 3/8 x F3/8 MM 300	50	 3,96
		8 052101 803075	QW 050.350	M 3/8 x F3/8 MM 350	50	 4,01
Treccia INOX F 3/8"		8 052101 803082	QW 050.400	M 3/8 x F3/8 MM 400	50	 4,06
		8 052101 803105	QW 050.450	M 3/8 x F3/8 MM 450	50	 4,11
		8 052101 803129	QW 050.500	M 3/8 x F3/8 MM 500	50	 4,16
		8 052101 803136	QW 050.600	M 3/8 x F3/8 MM 600	10	 4,27
		8 052101 803143	QW 050.800	M 3/8 x F3/8 MM 800	10	 4,99
		8 052101 803150	QW 050.1000	M 3/8 x F3/8 MM 1000	10	 5,26

Art. 058		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO CON ANELLO PTFE <i>WITH RING M 1/2"</i> 		OR 058.150	M 1/2 x F 1/2 MM 150	50		3,86
		OR 058.200	M 1/2 x F 1/2 MM 200	50		3,91
		OR 058.250	M 1/2 x F 1/2 MM 250	50		3,96
		OR 058.300	M 1/2 x F 1/2 MM 300	50		4,01
		OR 058.350	M 1/2 x F 1/2 MM 350	50		4,06
		OR 058.400	M 1/2 x F 1/2 MM 400	50		4,11
		OR 058.450	M 1/2 x F 1/2 MM 450	50		4,16
Treccia INOX F 1/2" 		OR 058.500	M 1/2 x F 1/2 MM 500	50		4,21
		OR 058.600	M 1/2 x F 1/2 MM 600	10		4,31
		OR 058.800	M 1/2 x F 1/2 MM 800	10		5,04
		OR 058.1000	M 1/2 x F 1/2 MM 1000	10		5,31
		OR 058.1500	M 1/2 x F 1/2 MM 1500	10		5,31

Art. 060		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO CORTO CON ANELLO PTFE <i>SHORT WITH RING M 3/8"</i> 		OT 060.150	M 1/2 x F 3/8 MM 150	50		3,83
		OT 060.200	M 1/2 x F 3/8 MM 200	50		3,88
		OT 060.250	M 1/2 x F 3/8 MM 250	50		3,93
		OT 060.300	M 1/2 x F 3/8 MM 300	50		3,98
		OT 060.350	M 1/2 x F 3/8 MM 350	50		4,03
		OT 060.400	M 1/2 x F 3/8 MM 400	50		4,08
		OT 060.450	M 1/2 x F 3/8 MM 450	50		4,13
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		OT 060.500	M 1/2 x F 3/8 MM 500	50		4,18
		OT 060.600	M 1/2 x F 3/8 MM 600	10		4,28
		OT 060.800	M 1/2 x F 3/8 MM 800	10		5,01
		OT 060.1000	M 1/2 x F 3/8 MM 1000	10		5,26
		OT 060.1500	M 1/2 x F 3/8 MM 1500	10		5,26

Art. 062		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO CORTO CON ANELLO PTFE <i>SHORT WITH RING M 1/2"</i> 		OV 062.150	M 1/2 x F 1/2 MM 150	50		3,89
		OV 062.200	M 1/2 x F 1/2 MM 200	50		3,94
		OV 062.250	M 1/2 x F 1/2 MM 250	50		3,99
		OV 062.300	M 1/2 x F 1/2 MM 300	50		4,04
		OV 062.350	M 1/2 x F 1/2 MM 350	50		4,09
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		OV 062.400	M 1/2 x F 1/2 MM 400	50		4,14
		OV 062.450	M 1/2 x F 1/2 MM 450	50		4,19
		OV 062.500	M 1/2 x F 1/2 MM 500	50		4,24
		OV 062.600	M 1/2 x F 1/2 MM 600	10		4,34
		OV 062.800	M 1/2 x F 1/2 MM 800	10		5,07
		OV 062.1000	M 1/2 x F 1/2 MM 1000	10		5,34


Art. 064						
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO CORTO CON ANELLO PTFE <i>SHORT WITH RING M 1/2"</i> 		OZ 064.150	M 1/2 x M1/2 MM 150	50		4,02
		OZ 064.200	M 1/2 x M1/2 MM 200	50		4,07
		OZ 064.250	M 1/2 x M1/2 MM 250	50		4,12
		OZ 064.300	M 1/2 x M1/2 MM 300	50		4,18
		OZ 064.350	M 1/2 x M1/2 MM 350	50		4,23
Treccia INOX M 1/2" MASCHIO CORTO <i>SHORT M 1/2"</i> 		OZ 064.400	M 1/2 x M1/2 MM 400	50		4,28
		OZ 064.450	M 1/2 x M1/2 MM 450	50		4,33
		OZ 064.500	M 1/2 x M1/2 MM 500	50		4,38
		OZ 064.600	M 1/2 x M1/2 MM 600	10		4,48
		OZ 064.800	M 1/2 x M1/2 MM 800	10		4,98
		OZ 064.1000	M 1/2 x M1/2 MM 1000	10		4,64


Art. 089			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile			8 052101 803747	MTB 089.150	MP 1/2 x MB10 MM 150	50	 4,51
MP1/2"			8 052101 803754	MTB 089.200	MP 1/2 x MB10 MM 200	50	 4,56
MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE			8 052101 803761	MTB 089.250	MP 1/2 x MB10 MM 250	50	 4,62
EXTENDED WITH RING M 1/2"			8 052101 803778	MTB 089.300	MP 1/2 x MB10 MM 300	50	 4,67
			8 052101 803792	MTB 089.350	MP 1/2 x MB10 MM 350	50	 4,72
Treccia INOX			8 052101 803808	MTB 089.400	MP 1/2 x MB10 MM 400	50	 4,78
MB10			8 052101 803815	MTB 089.450	MP 1/2 x MB10 MM 450	50	 4,84
MASCHIO BICONE 10 o 12			8 052101 803822	MTB 089.500	MP 1/2 x MB10 MM 500	50	 4,91
BICONE 10 o 12			8 052101 803839	MTB 089.600	MP 1/2 x MB10 MM 600	10	 5,04
			8 052101 803846	MTB 089.800	MP 1/2 x MB10 MM 800	10	 5,18
			8 052101 803860	MTB 089.1000	MP 1/2 x MB10 MM 1000	10	 5,28

Art. 444						
Tubo Flessibile						
MG 1/2" MASCHIO GIREVOLE REVOLVING M 1/2" 		MB 444.150	MG 1/2 x MB10 MM 150	50		4,55
		MB 444.200	MG 1/2 x MB10 MM 200	50		4,60
		MB 444.250	MG 1/2 x MB10 MM 250	50		4,65
		MB 444.300	MG 1/2 x MB10 MM 300	50		4,71
		MB 444.350	MG 1/2 x MB10 MM 350	50		4,78
Treccia INOX		MB 444.400	MG 1/2 x MB10 MM 400	50		4,85
		MB 444.450	MG 1/2 x MB10 MM 450	50		4,92
		MB 444.500	MG 1/2 x MB10 MM 500	50		4,99
		MB 444.600	MG 1/2 x MB10 MM 600	10		5,12
		MB 444.800	MG 1/2 x MB10 MM 800	10		5,31
		MB 444.1000	MG 1/2 x MB10 MM 1000	10		5,44
MB10 MASCHIO BICONE 10 o 12 BICONE 10 o 12 						

Art. 083		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MB10 MASCHIO BICONE 10 o 12 <i>BICONE 10 o 12</i> 		MTX 083.150	MB10 x F3/8 MM 150	50		4,25
		MTX 083.200	MB10 x F3/8 MM 200	50		4,31
		MTX 083.250	MB10 x F3/8 MM 250	50		4,46
		MTX 083.300	MB10 x F3/8 MM 300	50		4,51
		MTX 083.350	MB10 x F3/8 MM 350	50		4,55
Treccia INOX F 3/8" o 1/2" 		MTX 083.400	MB10 x F3/8 MM 400	50		4,61
		MTX 083.450	MB10 x F3/8 MM 450	50		4,66
		MTX 083.500	MB10 x F3/8 MM 500	50		4,72
		MTX 083.600	MB10 x F3/8 MM 600	10		4,81
		MTX 083.800	MB10 x F3/8 MM 800	10		4,97
		MTX 083.1000	MB10 x F3/8 MM 1000	10		5,05
						

Art. 081		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MB10 MASCHIO BICONE 10 o 12 <i>BICONE 10 o 12</i> 		MTR 081.150	MB10 x M 1/2 MM 150	50		4,31
		MTR 081.200	MB10 x M 1/2 MM 200	50		4,35
		MTR 081.250	MB10 x M 1/2 MM 250	50		4,39
		MTR 081.300	MB10 x M 1/2 MM 300	50		4,44
		MTR 081.350	MB10 x M 1/2 MM 350	50		4,49
Treccia INOX M 1/2" o 3/8" 		MTR 081.400	MB10 x M 1/2 MM 400	50		4,54
		MTR 081.450	MB10 x M 1/2 MM 450	50		4,61
		MTR 081.500	MB10 x M 1/2 MM 500	50		4,66
		MTR 081.600	MB10 x M 1/2 MM 600	10		4,76
		MTR 081.800	MB10 x M 1/2 MM 800	10		4,96
		MTR 081.1000	MB10 x M 1/2 MM 1000	10		5,15
						

Art. 502		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO GIREVOLE <i>REVOLVING M 1/2"</i> 		MG 502.150	MG 1/2 x F3/8 MM 150	50		3,92
		MG 502.200	MG 1/2 x F3/8 MM 200	50		3,97
		MG 502.250	MG 1/2x F3/8 MM 250	50		4,02
		MG 502.300	MG 1/2x F3/8 MM 300	50		4,07
		MG 502.350	MG 1/2x F3/8 MM 350	50		4,12
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		MG 502.400	MG 1/2x F3/8 MM 400	50		4,15
		MG 502.450	MG 1/2x F3/8 MM 450	50		4,21
		MG 502.500	MG 1/2x F3/8 MM 500	50		4,26
		MG 502.600	MG 1/2x F3/8 MM 600	10		4,36
		MG 502.800	MG 1/2x F3/8 MM 800	10		4,56
		MG 502.1000	MG 1/2x F3/8 MM 1000	10		4,87

Art. 503						
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO GIREVOLE <i>REVOLVING M 1/2"</i> 		MQ 503.150	MG1/2 x F1/2 MM 150	50		3,95
		MQ 503.200	MG1/2 x F1/2 MM 200	50		4,01
		MQ 503.250	MG1/2 x F1/2 MM 250	50		4,06
		MQ 503.300	MG1/2 x F1/2 MM 300	50		4,11
		MQ 503.350	MG1/2 x F1/2 MM 350	50		4,16
Treccia INOX F 1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i> 		MQ 503.400	MG1/2 x F1/2 MM 400	50		4,21
		MQ 503.450	MG1/2 x F1/2 MM 450	50		4,26
		MQ 503.500	MG1/2 x F1/2 MM 500	50		4,32
		MQ 503.600	MG1/2 x F1/2 MM 600	10		4,42
		MQ 503.800	MG1/2 x F1/2 MM 800	10		4,62
		MQ 503.1000	MG1/2 x F1/2 MM 1000	10		4,82

Art. 501		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO PROLUNGATO GIREVOLE <i>EXTENDED REVOLVING M 1/2"</i> 		MW 501.150	MPG 1/2 x F3/8 MM 150	50		4,15
		MW 501.200	MPG 1/2 x F3/8 MM 200	50		4,21
		MW 501.250	MPG 1/2 x F3/8 MM 250	50		4,26
		MW 501.300	MPG 1/2 x F3/8 MM 300	50		4,31
		MW 501.350	MPG 1/2 x F3/8 MM 350	50		4,36
Treccia INOX F 3/8" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i>  		MW 501.400	MPG 1/2 x F3/8 MM 400	50		4,41
		MW 501.450	MPG 1/2 x F3/8 MM 450	50		4,46
		MW 501.500	MPG 1/2 x F3/8 MM 500	50		4,51
		MW 501.600	MPG 1/2 x F3/8 MM 600	10		4,71
		MW 501.800	MPG 1/2 x F3/8 MM 800	10		5,01
		MW 501.1000	MPG 1/2 x F3/8 MM 1000	10		5,18

Art. 511						
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO PROLUNGATO GIREVOLE <i>EXTENDED REVOLVING M 1/2"</i> 		MK 511.150	MPG 1/2x F1/2 MM 150	50		4,18
		MK 511.200	MPG 1/2 x F1/2 MM 200	50		4,26
		MK 511.250	MPG 1/2 x F1/2 MM 250	50		4,31
		MK 511.300	MPG 1/2 x F1/2 MM 300	50		4,36
		MK 511.350	MPG 1/2 x F1/2 MM 350	50		4,41
Treccia INOX F.1/2" CON GUARNIZIONE INSERITA <i>INSERTED GASKET</i>  		MK 511.400	MPG 1/2 x F1/2 MM 400	50		4,48
		MK 511.450	MPG 1/2 x F1/2 MM 450	50		4,51
		MK 511.500	MPG 1/2 x F1/2 MM 500	50		4,56
		MK 511.600	MPG 1/2 x F1/2 MM 600	10		4,76
		MK 511.800	MPG 1/2 x F1/2 MM 800	10		5,06
		MK 511.1000	MPG 1/2 x F1/2 MM 1000	10		5,21

Art. 2011		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 3/8" CON DADO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE		DD 2011.150	F 3/8 x F3/8 MM 150	50		3,38
		DD 2011.200	F 3/8 x F3/8 MM 200	50		3,43
		DD 2011.250	F 3/8x F3/8 MM 250	50		3,48
		DD 2011.300	F 3/8x F3/8 MM 300	50		3,53
		DD 2011.350	F 3/8x F3/8 MM 350	50		3,58
Treccia INOX F 3/8" CON DADO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE		DD 2011.400	F 3/8x F3/8 MM 400	50		3,63
		DD 2011.450	F 3/8x F3/8 MM 450	50		3,68
		DD 2011.500	F 3/8x F3/8 MM 500	50		3,73
		DD 2011.600	F 3/8x F3/8 MM 600	10		3,88
		DD 2011.800	F 3/8x F3/8 MM 800	10		4,08
		DD 2011.1000	F 3/8x F3/8 MM 1000	10		4,38


Art. 2012		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F1/2" CON DADO H15GUARNIZIONE INSERITATRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE		SS 2012.150	F 1/2 x F1/2 MM 150	50		3,44
		SS 2012.200	F 1/2 x F 1/2 MM 200	50		3,49
		SS 2012.250	F 1/2 x F 1/2 MM 250	50		3,54
		SS 2012.300	F 1/2 x F 1/2 MM 300	50		3,59
		SS 2012.350	F 1/2 x F 1/2 MM 350	50		3,64
Treccia INOX F1/2" CON DADO H15GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE		SS 2012.400	F 1/2 x F 1/2 MM 400	50		3,69
		SS 2012.450	F 1/2 x F 1/2 MM 450	50		3,74
		SS 2012.500	F 1/2 x F 1/2 MM 500	50		3,79
		SS 2012.600	F 1/2 x F 1/2 MM 600	10		3,94
		SS 2012.800	F 1/2 x F 1/2 MM 800	10		4,14
		SS 2012.1000	F 1/2 x F 1/2 MM 1000	10		4,52


Art. 2013		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" CORTO SHORT M 1/2" 		SD 2013.150	M1/2 x F3/8 MM 150	50		3,48
		SD 2013.200	M1/2 x F3/8 MM 200	50		3,53
		SD 2013.250	M1/2x F3/8 MM 250	50		3,57
		SD 2013.300	M1/2x F3/8 MM 300	50		3,63
		SD 2013.350	M1/2x F3/8 MM 350	50		3,67
Treccia INOX F 3/8" CON DADO ALTO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE 		SD 2013.400	M1/2x F3/8 MM 400	50		3,73
		SD 2013.450	M1/2x F3/8 MM 450	50		3,77
		SD 2013.500	M1/2x F3/8 MM 500	50		3,83
		SD 2013.600	M1/2x F3/8 MM 600	10		3,97
		SD 2013.800	M1/2x F3/8 MM 800	10		4,16
		SD 2013.1000	M1/2x F3/8 MM 1000	10		4,56

ART. 2014						
Tubo Flessibile M 1/2" CORTO SHORT M 1/2" 		PR 2014.150	M1/2 x F1/2 MM 150	50		3,51
		PR 2014.200	M1/2 x F1/2 MM 200	50		3,56
		PR 2014.250	M1/2 x F1/2 MM 250	50		3,61
		PR 2014.300	M1/2 x F1/2 MM 300	50		3,64
		PR 2014.350	M1/2 x F1/2 MM 350	50		3,68
Treccia INOX F 1/2" CON DADO ALTO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE 		PR 2014.400	M1/2 x F1/2 MM 400	50		3,71
		PR 2014.450	M1/2 x F1/2 MM 450	50		3,81
		PR 2014.500	M1/2 x F1/2 MM 500	50		3,87
		PR 2014.600	M1/2 x F1/2 MM 600	10		4,01
		PR 2014.800	M1/2 x F1/2 MM 800	10		4,21
		PR 2014.1000	M1/2 x F1/2 MM 1000	10		4,59

Art. 2015		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i> 		MI 2015.150	MP 1/2 x F3/8 MM 150	50		3,64
		MI 2015.200	MP 1/2 x F3/8 MM 200	50		3,76
		MI 2015.250	MP 1/2 x F3/8 MM 250	50		3,81
		MI 2015.300	MP 1/2 x F3/8 MM 300	50		3,87
		MI 2015.350	MP 1/2 x F3/8 MM 350	50		3,93
Treccia INOX F 3/8" CON DADO ALTO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI <i>NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE</i> 		MI 2015.400	MP 1/2 x F3/8 MM 400	50		4,01
		MI 2015.450	MP 1/2 x F3/8 MM 450	50		4,07
		MI 2015.500	MP 1/2 x F3/8 MM 500	50		4,14
		MI 2015.600	MP 1/2 x F3/8 MM 600	10		4,16
		MI 2015.800	MP 1/2 x F3/8 MM 800	10		4,39
		MI 2015.1000	MP 1/2 x F3/8 MM 1000	10		5,01

Art. 2016		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i> 		VA 2016.150	MP 1/2 x F1/2 MM 150	50		3,70
		VA 2016.200	MP 1/2 x F1/2 MM 200	50		3,85
		VA 2016.250	MP 1/2 x F1/2 MM 250	50		3,85
		VA 2016 .300	MP 1/2 x F1/2 MM 300	50		3,91
		VA 2016.350	MP 1/2 x F1/2 MM 350	50		3,98
Treccia INOX F 1/2" CON DADO ALTO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI <i>NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE</i> 		VA 2016 .400	MP 1/2 x F1/2 MM 400	50		4,05
		VA 2016.450	MP 1/2 x F1/2 MM 450	50		4,12
		VA 2016.500	MP 1/2 x F1/2 MM 500	50		4,19
		VA 2016.600	MP 1/2 x F1/2 MM 600	10		4,26
		VA 2016.800	MP 1/2 x F1/2 MM 800	10		4,46
		VA 2016.1000	MP 1/2 x F1/2 MM 1000	10		5,08

Art. 2017		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE EXTENDED WITH RING M 1/2" 		VP 2017.150	MP 1/2 x F 3/8 MM 150	50		4,03
		VP 2017.200	MP 1/2 x F 3/8 MM 200	50		4,08
		VP 2017.250	MP 1/2 x F 3/8 MM 250	50		4,13
		VP 2017.300	MP 1/2 x F 3/8 MM 300	50		4,19
		VP 2017.350	MP 1/2 x F 3/8 MM 350	50		4,25
		VP 2017.400	MP 1/2 x F 3/8 MM 400	50		4,31
Treccia INOX F 3/8" CON DADO ALTO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE 		VP 2017.450	MP 1/2 x F 3/8 MM 450	50		4,37
		VP 2017.500	MP 1/2 x F 3/8 MM 500	50		4,44
		VP 2017.600	MP 1/2 x F 3/8 MM 600	10		4,52
		VP 2017.800	MP 1/2 x F 3/8 MM 800	10		4,73
		VP 2017.1000	MP 1/2 x F 3/8 MM 1000	10		4,91

Art. 2018		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile MP 1/2" MASCHIO PROLUNGATO CON ANELLO PTFE EXTENDED WITH RING M 1/2" 		BT 2018.150	MP 1/2 x F1/2 MM 150	50		4,06
		BT 2018.200	MP 1/2 x F1/2 MM 200	50		4,13
		BT 2018.250	MP 1/2 x F1/2 MM 250	50		4,18
		BT 2018.300	MP 1/2 x F1/2 MM 300	50		4,24
		BT 2018.350	MP 1/2 x F1/2 MM 350	50		4,29
		BT 2018.400	MP 1/2 x F1/2 MM 400	50		4,34
Treccia INOX F 1/2" CON DADO ALTO H15 GUARNIZIONE INSERITA TRECCIA 8 FILI NUT H15 - INSERTED GASKET BRAIDED WIRE 		BT 2018.450	MP 1/2 x F1/2 MM 450	50		4,41
		BT 2018.500	MP 1/2 x F1/2 MM 500	50		4,49
		BT 2018.600	MP 1/2 x F1/2 MM 600	10		4,57
		BT 2018.800	MP 1/2 x F1/2 MM 800	10		4,78
		BT 2018.1000	MP 1/2 x F1/2 MM 1000	10		4,96

FLESSIBILI PER SCALDABAGNO, CALDAIE ED ELETTRODOMESTICI
FLEXIBLES HOSES FOR WATER HEATERS, BOILERS AND HOUSEOLD APPLIANCES



DISPONIBILE SU RICHIESTA CON TRECCIA TRICOLORE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato prevalentemente per il collegamento tra la rete idrica e i rubinetti singoli, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate e le vasche idromassaggio oltre che ai rubinetti posti sulle cucine industriali. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato e' l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in non-toxic EPDM rubber, mainly used for the connection between the water mains and the single faucet, the boilers, the equipped shower sets and the hydromassage tubs, besides the taps are placed on industrial kitchens. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.


CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE INSTALLATION TEMPERATURE	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PORTATA A 3 BAR FLOW RATE AT 3 BAR	TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS
da -5°C a +90°C	16 BAR	65 lit/min	-5°C - +90°C	13 mm	45 mm


MATERIALI - MATERIALS

TUBO HOSE		Ø INTERNO INNER Ø 13 mm	Ø ESTERNO OUTER Ø 18 mm	Treccia 9 fili Ø 0,22mm in acciaio Inox AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. 9 wires braid Ø 0,22mm in stainless steel Inox AISI 304 Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.
RACCORDI FITTINGS		CW614N CW617N		Ottone CW614N CW617N nichelato o giallo Brass CW617N nickel plated or yellow
BUSSOLE SLEEVES		Ø 20 mm		Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel AISI 304




Art. 313		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 1/2" 		GC 313.150	F1/2x F1/2 MM 150	50		3,96
		GC 313.200	F1/2x F1/2 MM 200	50		4,22
		GC 313.250	F1/2x F1/2 MM 250	50		4,52
		GC 313.300	F1/2x F1/2 MM 300	50		4,91
		GC 313.350	F1/2x F1/2 MM 350	50		5,09
Treccia INOX F 1/2" 		GC 313.400	F1/2x F1/2 MM 400	50		5,37
		GC 313.450	F1/2x F1/2 MM 450	50		5,94
		GC 313.500	F1/2x F1/2 MM 500	50		6,47
		GC 313.600	F1/2x F1/2 MM 600	10		7,02
		GC 313.800	F1/2x F1/2 MM 800	10		7,55
		GC 313.1000	F1/2x F1/2 MM 1000	10		8,28

Art. 314		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile F 1/2" 		GD 314.150	F 1/2 x F 3/4 MM 150	50		4,29
		GD 314.200	F 1/2 x F 3/4 MM 200	50		4,57
		GD 314.250	F 1/2 x F 3/4. MM 250	50		4,85
		GD 314.300	F 1/2 x F 3/4 MM 300	50		5,17
		GD 314.350	F 1/2 x F 3/4 MM 350	50		5,36
Treccia INOX F 3/4" 		GD 314.400	F 1/2 x F 3/4 MM 400	50		5,69
		GD 314.450	F 1/2 x F 3/4 MM 450	50		5,28
		GD 314.500	F 1/2 x F 3/4 MM 500	50		6,81
		GD 314.600	F 1/2 x F 3/4 MM 600	10		7,34
		GD 314.800	F 1/2 x F 3/4 MM 800	10		7,92
		GD 314.1000	F 1/2 x F 3/4 MM 1000	10		8,61

Art. 316		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile F 3/4" 		GS 316.150	F 3/4 x F 3/4 MM 150	50		5,12
		GS 316.200	F 3/4 x F 3/4 MM 200	50		5,39
		GS 316.250	F 3/4 x F 3/4 MM 250	50		5,68
		GS 316.300	F 3/4 x F 3/4 MM 300	50		5,97
		GS 316.350	F 3/4 x F 3/4 MM 350	50		5,27
Treccia INOX F 3/4" 		GS 316.400	F 3/4 x F 3/4 MM 400	50		6,54
		GS 316.450	F 3/4 x F 3/4 MM 450	50		7,21
		GS 316.500	F 3/4 x F 3/4 MM 500	50		7,63
		GS 316.600	F 3/4 x F 3/4 MM 600	10		8,26
		GS 316.800	F 3/4 x F 3/4 MM 800	10		8,67
		GS 316.1000	F 3/4 x F 3/4 MM 1000	10		9,43

Art. 318						
Tubo Flessibile M 3/4" 		GM 318.150	M 3/4 x F 3/4 MM 150	50		5,54
		GM 318.200	M 3/4 x F 3/4 MM 200	50		5,82
		GM 318.250	M 3/4 x F 3/4. MM 250	50		6,11
		GM 318.300	M 3/4 x F 3/4 MM 300	50		6,39
		GM 318.350	M 3/4 x F 3/4 MM 350	50		6,96
Treccia INOX F 3/4" 		GM 318.400	M 3/4 x F 3/4 MM 400	50		7,54
		GM 318.450	M 3/4 x F 3/4 MM 450	50		8,19
		GM 318.500	M 3/4 x F 3/4 MM 500	50		8,76
		GM 318.600	M 3/4 x F 3/4 MM 600	10		9,33
		GM 318.800	M 3/4 x F 3/4 MM 800	10		10,08
		GM 318.1000	M 3/4 x F 3/4 MM 1000	10		10,34

Art. 322		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO CORTO SHORT M 1/2" 		GR 322.150	M1/2 x F1/2 MM 150	50		4,01
		GR 322.200	M1/2 x F1/2 MM 200	50		4,27
		GR 322.250	M1/2 x F1/2 MM 250	50		4,61
		GR 322.300	M1/2 x F1/2 MM 300	50		4,92
		GR 322.350	M1/2 x F1/2 MM 350	50		5,17
Treccia INOX F1/2" 		GR 322.400	M1/2 x F1/2 MM 400	50		5,43
		GR 322.450	M1/2 x F1/2 MM 450	50		6,01
		GR 322.500	M1/2 x F1/2 MM 500	50		6,51
		GR 322.600	M1/2 x F1/2 MM 600	10		7,08
		GR 322.800	M1/2 x F1/2 MM 800	10		7,73
		GR 322.1000	M1/2 x F1/2 MM 1000	10		8,52

Art. 324		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M1/2" MASCHIO CORTO SHORT M 1/2" 		GT 324.150	M1/2 x F3/4 MM 150	50		4,32
		GT 324.200	M1/2 x F3/4 MM 200	50		4,61
		GT 324.250	M1/2 x F3/4 MM 250	50		4,91
		GT 324.300	M1/2 x F3/4 MM 300	50		5,26
		GT 324.350	M1/2 x F3/4 MM 350	50		5,51
Treccia INOX F 3/4" 		GT 324.400	M1/2 x F3/4 MM 400	50		5,78
		GT 324.450	M1/2 x F3/4 MM 450	50		6,39
		GT 324.500	M1/2 x F3/4 MM 500	50		6,86
		GT 324.600	M1/2 x 3/4 MM 600	10		7,64
		GT 324.800	M1/2 x 3/4 MM 800	10		8,07
		GT 324.1000	M1/2 x F3/4 MM 1000	10		8,91

Art. 326		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i> 		GP 326.150	MP 1/2 x F1/2 MM 150	50		5,35
		GP 326.200	MP 1/2 x F1/2 MM 200	50		5,49
		GP 326.250	MP 1/2 x F1/2 MM 250	50		5,69
		GP 326.300	MP 1/2 x F1/2 MM 300	50		5,83
		GP 326.350	MP 1/2 x F1/2 MM 350	50		6,01
Treccia INOX F 1/2" 		GP 326.400	MP 1/2 x F1/2 MM 400	50		6,17
		GP 326.450	MP 1/2 x F1/2 MM 450	50		6,44
		GP 326.500	MP 1/2 x F1/2 MM 500	50		6,79
		GP 326.600	MP 1/2 x F1/2 MM 600	10		7,09
		GP 326.800	MP 1/2 x F1/2 MM 800	10		7,59
		GP 326.1000	MP 1/2 x F1/2 MM 1000	10		7,77


Art. 640		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo Flessibile M 1/2" MASCHIO PROLUNGATO <i>EXTENDED M 1/2"</i> 		GZ 640.150	MP 1/2 x F3/4 MM 150	50		5,78
		GZ 640.200	MP 1/2 x F3/4 MM 200	50		6,07
		GZ 640.250	MP 1/2 x F3/4 MM 250	50		6,37
		GZ 640.300	MP 1/2 x F3/4 MM 300	50		6,56
		GZ 640.350	MP 1/2 x F3/4 MM 350	50		6,83
Treccia INOX F 3/4" 		GZ 640.400	MP 1/2 x F3/4 MM 400	50		7,06
		GZ 640.450	MP 1/2 x F3/4 MM 450	50		7,26
		GZ 640.500	MP 1/2 x F3/4 MM 500	50		7,78
		GZ 640.600	MP 1/2 x F3/4 MM 600	10		7,99
		GZ 640.800	MP 1/2 x F3/4 MM 800	10		8,39
		GZ 640.1000	MP 1/2 x F3/4 MM 1000	10		8,63

Art. 328		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile F 1/2" 		GC 328.150	F1/2 x FC 3/4 MM 150	50		5,81
		GC 328.200	F1/2 x FC 3/4 MM 200	50		6,06
		GC 328.250	F1/2 x FC 3/4 MM 250	50		6,31
		GC 328.300	F1/2 x FC 3/4 MM 300	50		6,61
		GC 328.350	F1/2 x FC 3/4 MM 350	50		6,84
Treccia INOX F 3/4" o 1/2" CURVA <i>ELBOW F 3/4" o 1/2"</i> 		GC 328.400	F1/2 x FC 3/4 MM 400	50		7,11
		GC 328.450	F1/2 x FC 3/4 MM 450	50		7,63
		GC 328.500	F1/2 x FC 3/4 MM 500	50		8,11
		GC 328.600	F1/2 x FC 3/4 MM 600	10		8,62
		GC 328.800	F1/2 x FC 3/4 MM 800	10		9,12
		GC 328.1000	F1/2 x FC 3/4 MM 1000	10		9,78

Art. 330		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile F 3/4" 		GF 330.150	F3/4 x FC 3/4 MM 150	50		6,17
		GF 330.200	F3/4 x FC 3/4 MM 200	50		6,41
		GF 330.250	F3/4 x FC 3/4 MM 250	50		6,68
		GF 330.300	F3/4 x FC 3/4 MM 300	50		6,95
		GF 330.350	F3/4 x FC 3/4 MM 350	50		7,19
Treccia INOX F 3/4" CURVA <i>ELBOW F 3/4"</i> 		GF 330.400	F3/4 x FC 3/4 MM 400	50		7,46
		GF 330.450	F3/4 x FC 3/4 MM 450	50		8,01
		GF 330.500	F3/4 x FC 3/4 MM 500	50		8,54
		GF 330.600	F3/4 x FC 3/4 MM 600	10		9,06
		GF 330.800	F3/4 x FC 3/4 MM 800	10		9,59
		GF 330.1000	F3/4 x FC 3/4 MM 1000	10		10,79

FLESSIBILI ANTIVIBRANTI

ANTIVIBRATION FLEXIBLES




DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Flessibili antivibranti made in Italy rivestiti con treccia in Acciaio Zincato ed interno in tubo in gomma alimentare EPDM utilizzati per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi e depuratori, sono disponibili nelle misure da 1/2" fino a 2". Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy anti-vibration flexible hoses, galvanized steel braided, with internal in non-toxic EPDM rubber, used for the connection between the water mains and pumps, boilers, autoclaves and water conditioner; available from 1/2" to 2" size. All the hoses are connected with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

FLESSIBILI ANTIVIBRANTI

ANTIVIBRATION FLEXIBLES




FLESSIBILE ANTIVIBRANTE
1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"
TRECCIATO CON FILO
DI ACCIAIO ZINCATO
ATTACCHI DIRITTI

FLEXIBLE ANTIVIBRANTE
1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"
COVERED WITH BRAID OF THREAD
IN GALVANIZED STEEL
STRAIGHT CONNECTIONS

CARATTERISTICHE - FEATURES:

	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE 	PORTATA A 3 BAR FLOW RATE AT 3 BAR 	TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE 	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER 	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS 
Tubo Dn13 - 1/2"	15 BAR	120 lit/min	-10°C - +90°C	9,3 mm	60 mm
Tubo Dn19 - 3/4"	15 BAR	120 lit/min	-10°C - +90°C	15 mm	70 mm
Tubo Dn25 - 1"	15 BAR	200 lit/min	-10°C - +90°C	20 mm	100 mm
Tubo Dn32 - 1 1/4"	10 BAR	450 lit/min	-10°C - +90°C	26 mm	190 mm
Tubo Dn40 - 1 1/2"	10 BAR	700 lit/min	-10°C - +90°C	32 mm	180 mm
Tubo Dn50 - 2"	10 BAR	900 lit/min	-10°C - +90°C	41 mm	300 mm


MATERIALI - MATERIALS


TUBO HOSE		Ø INTERNO INNER Ø	Ø ESTERNO OUTER Ø	Treccia Ø 0,30mm in Acciaio Zincato Tubo interno: gomma EPDM atossico. <i>wires braid Ø 0,30mm in steel galvanized</i> <i>Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.</i>
	Tubo Dn13 - 1/2"	13 mm	19 mm	
	Tubo Dn19 - 3/4"	19 mm	27 mm	
	Tubo Dn25 - 1"	25 mm	33 mm	
	Tubo Dn32 - 1 1/4"	30 mm	42 mm	
	Tubo Dn40 - 1 1/2"	40 mm	52 mm	
	Tubo Dn50 - 2"	50 mm	62 mm	
RACCORDI FITTINGS		CW614N CW617N		Ottone CW614N e CW617N giallo o nichelato <i>Brass CW614N and CW617N yellow or nickel plated</i>
BUSSOLE SLEEVES		Alluminio 99,5% <i>Aluminium 99,5%</i>		


Art. 106		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile		 8 052101 800210	AV 106.300	M 1/2 x F1/2 MM 300	10	 4,65
	M 1/2"	F 1/2"	 8 052101 809794	AV 106.350	M 1/2 x F1/2 MM 350	10  4,98
			 8 052101 800173	AV 106.400	M 1/2 x F1/2 MM 400	10  5,11
			 8 052101 809879	AV 106.450	M 1/2 x F1/2 MM 450	10  5,32
			 8 052101 800180	AV 106.500	M 1/2 x F1/2 MM 500	10  5,52
			 8 052101 800227	AV 106.600	M 1/2 x F1/2 MM 600	10  5,71
			 8 052101 809886	AV 106.700	M 1/2 x F1/2 MM 700	10  6,03
			 8 052101 809893	AV 106.800	M 1/2 x F1/2 MM 800	10  6,68
			 8 052101 809909	AV 106.900	M 1/2 x F1/2 MM 900	10  7,55
			 8 052101 809916	AV 106.1000	M 1/2 x F1/2 MM 1000	10  8,22

Art. 108		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile		 8 052101 809800	AN 108.300	M 3/4 x F 3/4 MM 300	10	 7,98
	M 3/4"	F 3/4"	 8 052101 809817	AN 108.350	M 3/4 x F 3/4 MM 350	10  8,44
			 8 052101 809831	AN 108.400	M 3/4 x F 3/4 MM 400	10  8,89
			 8 052101 809848	AN 108.450	M 3/4 x F 3/4 MM 450	10  9,34
			 8 052101 809855	AN 108.500	M 3/4 x F 3/4 MM 500	10  9,82
			 8 052101 809862	AN 108.600	M 3/4 x F 3/4 MM 600	10  10,3
			 8 052101 809923	AN 108.700	M 3/4 x F 3/4 MM 700	10  10,78
			 8 052101 809930	AN 108.800	M 3/4 x F 3/4 MM 800	10  11,26
			 8 052101 809947	AN 108.900	M 3/4 x F 3/4 MM 900	10  12,86
			 8 052101 809954	AN 108.1000	M 3/4 x F 3/4 MM 1000	10  13,73

Art. 110			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile			 8 052101 809961	AT 110.300	M1" x F1" MM 300	10	 12,95
	M 1"	F 1"	 8 052101 809978	AT 110.350	M1" x F1" MM 350	10	 13,06
			 8 052101 809985	AT 110.400	M1" x F1" MM 400	10	 13,55
			 8 058753 130002	AT 110.450	M1" x F1" MM 450	10	 14,85
			 8 058753 130026	AT 110.500	M1" x F1" MM 500	10	 15,55
			 8 058753 130033	AT 110.600	M1" x F1" MM 600	10	 16,88
			 8 058753 130040	AT 110.700	M1" x F1" MM 700	10	 17,01
			 8 058753 130057	AT 110.800	M1" x F1" MM 800	5	 19,19
			 8 058753 130064	AT 110.900	M1" x F1" MM 900	5	 21,05
			 8 058753 130071	AT 110.1000	M1" x F1" MM 1000	5	 22,05


Art. 112							
Tubo Flessibile							
	M 1"1/4	F 1"1/4		AS 112.300	M1"1/4 x F1"1/4 MM 300	10	 26,11
				AS 112.350	M1"1/4 x F1"1/4 MM 350	10	 26,62
				AS 112.400	M1"1/4 x F1"1/4 MM 400	10	 27,68
				AS 112.450	M1"1/4 x F1"1/4 MM 450	10	 28,12
				AS 112.500	M1"1/4 x F1"1/4 MM 500	10	 29,75
				AS 112.600	M1"1/4 x F1"1/4MM 600	10	 31,95
				AS 112.700	M1"1/4 x F1"1/4 MM 700	10	 33,45
				AS 112.800	M1"1/4 x F1"1/4 MM 800	5	 35,65
				AS 112.900	M1"1/4 x F1"1/4 MM 900	5	 37,84
				AS 112.1000	M1"1/4 x F1"1/4 MM 1000	5	 40,02

Art. 114		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile						
	M 1"1/2 F 1"1/2	8 058753 130187	AR 114.300	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 300	10	 37,85
		8 058753 130194	AR 114.350	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 350	10	 39,18
		8 058753 130200	AR 114.400	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 400	10	 40,55
		8 058753 130217	AR 114.450	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 450	10	 42,19
		8 058753 130224	AR 114.500	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 500	10	 44,36
		8 058753 130231	AR 114.600	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 600	10	 46,46
		8 058753 130248	AR 114.700	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 700	5	 49,32
		8 058753 130255	AR 114.800	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 800	5	 52,76
		8 058753 130262	AR 114.900	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 900	5	 55,08
		8 058753 130279	AR 114.1000	M1" 1/2 x F1" 1/2 MM 1000	5	 58,69

Art. 116		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile						
	M 2" F 2"	8 058753 130286	AE 116.300	M2" x F2" MM 300	10	 61,01
		8 058753 130293	AE 116.350	M2" x F2" MM 350	10	 62,35
		8 058753 130309	AE 116.400	M2" x F2" MM 400	10	 64,08
		8 058753 130316	AE 116.450	M2" x F2" MM 450	10	 66,45
		8 058753 130323	AE 116.500	M2" x F2" MM 500	10	 67,95
		8 058753 130330	AE 116.600	M2" x F2" MM 600	10	 71,76
		8 058753 130347	AE 116.700	M2" x F2" MM 700	5	 76,39
		8 058753 130354	AE 116.800	M2" x F2" MM 800	5	 81,44
		8 058753 130361	AE 116.900	M2" x F2" MM 900	5	 84,74
		8 058753 130378	AE 116.1000	M2" x F2" MM 1000	5	 87,49

FLESSIBILI ANTIVIBRANTI INOX

STAINLESS STEEL ANTI-VIBRATION FLEXIBLES



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Flessibili antivibranti made in Italy rivestiti con treccia in Acciaio Inox AISI 304 ed interno in tubo in gomma alimentare EPDM utilizzati per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi e depuratori, sono disponibili nelle misure da 1/2" fino a 2". Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy anti-vibration flexible hoses, AISI 304 stainless steel braided, with internal in non-toxic EPDM rubber, used for the connection between the water mains and pumps, boilers, autoclaves and water conditioner; available from 1/2" to 2" size. All the hoses are connected with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.



FLESSIBILI ANTIVIBRANTI INOX

STAINLESS STEEL ANTI-VIBRATION FLEXIBLES





FLESSIBILE ANTIVIBRANTE
1/2 - 3/4 - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
TRECCIATO CON FILO DI
ACCIAIO INOX
ATTACCHI DIRITTI

FLEXIBLE ANTIVIBRANTE
1/2 - 3/4 - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
COVERED WITH BRAID OF THREAD
IN STAINLESS STEEL
STRAIGHT CONNECTIONS

CARATTERISTICHE - FEATURES:

	PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE 	FLOW RATE AT 3 BAR 	TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE 	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER 	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS 
Tubo Dn13 - 1/2"	15 BAR	65 lit/min	-10°C - +90°C	9,3 mm	45 mm
Tubo Dn19 - 3/4"	15 BAR	120 lit/min	-10°C - +90°C	15 mm	70 mm
Tubo Dn25 - 1"	15 BAR	200 lit/min	-10°C - +90°C	20 mm	100 mm
Tubo Dn32 - 1 1/4"	10 BAR	400 lit/min	-10° C - +90°C	25 mm	190 mm
Tubo Dn40 - 1 1/2"	8 BAR	700 lit/min	-10° C - +90°C	32 mm	210 mm
Tubo Dn50 - 2"	6 BAR	900 lit/min	-10° C - +90°C	41 mm	300 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO HOSE		Ø INTERNO INNER Ø	Ø ESTERNO OUTER Ø	Treccia Ø 0,30mm in Acciaio inox Tubo interno: gomma EPDM atossico. <i>wires braid Ø 0,30mm in steel galvanized</i> <i>Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.</i>
	Tubo Dn13 - 1/2"	13 mm	19 mm	
	Tubo Dn19 - 3/4"	19 mm	27 mm	
	Tubo Dn25 - 1"	25 mm	33 mm	
	Tubo Dn32 - 1 1/4"	30 mm	42 mm	
	Tubo Dn40 - 1 1/2"	40 mm	52 mm	
	Tubo Dn50 - 2"	50 mm	62 mm	
RACCORDI FITTINGS		CW614N CW617N		Ottone CW614N e CW617N giallo o nichelato <i>Brass CW614N and CW617N yellow or nickel plated</i>
BUSSOLE SLEEVES		Alluminio 99,5% <i>Aluminium 99,5%</i>		

Art. 118		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile		 8 058753 130385	AA 118.300	M 1/2 x F1/2 MM 300	10	 4,85
	M 1/2"	 8 058753 130392	AA 118.350	M 1/2 x F1/2 MM 350	10	 5,25
	F 1/2"	 8 058753 130408	AA 118.400	M 1/2 x F1/2 MM 400	10	 5,65
		 8 058753 130415	AA 118.450	M 1/2 x F1/2 MM 450	10	 6,10
		 8 058753 130422	AA 118.500	M 1/2 x F1/2 MM 500	10	 6,40
		 8 058753 130439	AA 118.600	M 1/2 x F1/2 MM 600	10	 6,90
		 8 058753 130446	AA 118.700	M 1/2 x F1/2 MM 700	10	 7,50
		 8 058753 130453	AA 118.800	M 1/2 x F1/2 MM 800	10	 7,80
		 8 058753 130460	AA 118.900	M 1/2 x F1/2 MM 900	10	 9,89
		 8 058753 130477	AA 118.1000	M 1/2 x F1/2 MM 1000	10	 10,80

Art. 120		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile		 8 058753 130484	AF 120.300	M 3/4 x F3/4 MM 300	10	 6,95
	M 3/4"	 8 058753 130491	AF 120.350	M 3/4 x F3/4 MM 350	10	 7,35
	F 3/4"	 8 058753 130507	AF 120.400	M 3/4 x F3/4 MM 400	10	 7,75
		 8 058753 130514	AF 120.450	M 3/4 x F3/4 MM 450	10	 8,25
		 8 058753 130521	AF 120.500	M 3/4 x F3/4 MM 500	10	 8,95
		 8 058753 130538	AF 120.600	M 3/4 x F3/4 MM 600	10	 9,95
		 8 058753 130545	AF 120.700	M 3/4 x F3/4 MM 700	10	 12,85
		 8 058753 130552	AF 120.800	M 3/4 x F3/4 MM 800	10	 13,25
		 8 058753 130569	AF 120.900	M 3/4 x F3/4 MM 900	10	 14,75
		 8 058753 130576	AF 120.1000	M 3/4 x F3/4 MM 1000	10	 15,15

Art. 122		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile		 8 058753 130583	AB 122.300	M 1" x F 1" MM 300	10	 13,35
	M 1" F 1"	 8 058753 130590	AB 122.350	M 1" x F 1" MM 350	10	 13,90
		 8 058753 130606	AB 122.400	M 1" x F 1" MM 400	10	 14,65
		 8 058753 130613	AB 122.450	M 1" x F 1" MM 450	10	 14,90
		 8 058753 130620	AB 122.500	M 1" x F 1" MM 500	10	 15,85
		 8 058753 130637	AB 122.600	M 1" x F 1" MM 600	10	 16,55
		 8 058753 130644	AB 122.700	M 1" x F 1" MM 700	5	 18,94
		 8 058753 130651	AB 122.800	M 1" x F 1" MM 800	5	 19,95
		 8 058753 130668	AB 122.900	M 1" x F 1" MM 900	5	 22,80
		 8 058753 130675	AB 122.1000	M 1" x F 1" MM 1000	5	 24,15

Art. 124		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile		 8 058753 130682	AC 124.300	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 300	10	 28,20
	M 1" 1/4 F 1" 1/4	 8 058753 130699	AC 124.350	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 350	10	 29,16
		 8 058753 130705	AC 124.400	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 400	10	 30,53
		 8 058753 130712	AC 124.450	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 450	10	 31,75
		 8 058753 130729	AC 124.500	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 500	10	 33,86
		 8 058753 130736	AC 124.600	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 600	10	 35,41
		 8 058753 130743	AC 124.700	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 700	5	 37,87
		 8 058753 130750	AC 124.800	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 800	5	 40,22
		 8 058753 130767	AC 124.900	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 900	5	 42,23
		 8 058753 130774	AC 124.1000	M 1"1/4 x F 1"1/4 MM 1000	5	 44,24

Art. 126			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
Tubo Flessibile			 8 058753 130781	AD 126.300	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 300	10	 38,39
M 1" 1/2	F 1" 1/2		 8 058753 130798	AD 126.350	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 350	10	 40,96
			 8 058753 130804	AD 126.400	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 400	10	 41,75
			 8 058753 130811	AD 126.450	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 450	10	 42,09
			 8 058753 130828	AD 126.500	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 500	10	 43,34
			 8 058753 130835	AD 126.600	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 600	10	 46,35
			 8 058753 130842	AD 126.700	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 700	5	 48,89
			 8 058753 130859	AD 126.800	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 800	5	 51,83
			 8 058753 130866	AD 126.900	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 900	5	 54,50
		 8 058753 130873	AD 126.1000	M 1"1/2 x F 1"1/2 MM 1000	5	 57,20	

Art. 128							
Tubo Flessibile							
		 8 058753 130880	AQ 128.300	M 2" x F 2" MM 300	10	 52,44	
	M 2"	F 2"	 8 058753 130897	AQ 128.350	M 2" x F 2" MM 350	10	 53,58
			 8 058753 130903	AQ 128.400	M 2" x F 2" MM 400	10	 55,90
			 8 058753 130910	AQ 128.450	M 2" x F 2" MM 450	10	 56,80
			 8 058753 130927	AQ 128.500	M 2" x F 2" MM 500	10	 58,90
			 8 058753 130934	AQ 128.600	M 2" x F 2" MM 600	10	 60,80
			 8 058753 130941	AQ 128.700	M 2" x F 2" MM 700	5	 64,25
			 8 058753 130958	AQ 128.800	M 2" x F 2" MM 800	5	 70,80
			 8 058753 130965	AQ 128.900	M 2" x F 2" MM 900	5	 75,10
			 8 058753 130972	AQ 128.1000	M 2" x F 2" MM 1000	5	 80,80

Dati Tecnici

Tubo: acciaio inossidabile AISI 304.

Raccordo maschio: acciaio inossidabile AISI 303, filettatura da normativa EN 14800.

Canotto portagirello: acciaio inox, sede di tenuta come da normativa EN 14800.

Dado: acciaio inox, filettatura come normativa EN 15266

Treccia: acciaio inossidabile AISI 304, Ø filo 0,25 mm, 4 fili per trefolo, totale 96 fili.

Guaina di protezione: PVC di colore giallo.

Guarnizioni: gomma nitrilica secondo normativa EN 549.

Flessibile in acciaio inox con treccia metallica e rivestimento esterno.

Per il collegamento di apparecchi per uso domestico e similari (cucine, ecc.) con portata termica nominale non maggiore di 35 Kw alla rete del gas, questo giunto è costruito secondo la norma europea EN 14800 e coperto dal marchio CE.

La protezione esterna è finalizzata a proteggere il tubo da eventuali aggressioni dell'ambiente circostante.

Technical data

Hose: stainless steel AISI 304

Male fitting: stainless steel AISI 303, thread as per EN 14800 standard

Ferrule: stainless steel AISI 303, seal in compliance with EN 15266 standard.

Nut: stainless steel AISI 303 thread conform to EN 15266 standard.

Braid: stainless steel AISI 304, wire Ø 0,25 mm, 4 wires for each group, for a total of 96 wires

Protective cover: yellow PVC

Gasket: nitrile rubber as per EN 549 standard.

Stainless steel hose made of a metallic braid and an external coating.

The ideal solution for connecting gas household appliances (stoves etc.) with nominal heat input not exceeding 35 kw to gas supply lines.

This hose is manufactured in compliance with the European Standard EN 14800 and carries the CE mark.

The external plastic coating aims at protecting the hose from potential damage caused by the surrounding environment.

NORMATIVA STANDARD EN 15266



	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
 F 1/2" GIREVOLE REVOLVING F 1/2"		FLEXGASEU.500	F1/2 x F1/2 mm 500	1	10,80
		FLEXGASEU.1000	F1/2 x F1/2 mm 1000	1	12,95
		FLEXGASEU.1250	F1/2 x F1/2 mm 1250	1	15,98
		FLEXGASEU.1500	F1/2 x F1/2 mm 1500	1	18,05
		FLEXGASEU.2000	F1/2 x F1/2 mm 2000	1	22,35
		FLEXGASEU.3000	F1/2 x F1/2 mm 3000	1	28,75
 F 1/2" GIREVOLE REVOLVING F 1/2" M 1/2"		FLEXGASMEU.500	F1/2 x M1/2 mm 500	1	10,80
		FLEXGASMEU.1000	F1/2 x M1/2 mm 1000	1	12,95
		FLEXGASMEU.1250	F1/2 x M1/2 mm 1250	1	15,98
		FLEXGASMEU.1500	F1/2 x M1/2 mm 1500	1	18,05
		FLEXGASMEU.2000	F1/2 x M1/2 mm 2000	1	22,35
		FLEXGASMEU.3000	F1/2 x M1/2 mm 3000	1	28,75
		FLEXGASMEU.4000	F1/2 x M1/2 mm 4000	1	31,50

FLESSIBILI ACQUA E GAS


GAS AND WATER HOSES

Hydro è un flessibile in acciaio inox austenitico per collegare gli impianti utilizzatori alle condutture senza alcun vincolo strutturale rigido e con il massimo della sicurezza.

Hydro is an austenitic stainless steel hose to connect the enduser's system to the piping with no rigid structural restrictions, and the greatest safety.

Hydro può essere inoltre utilizzato per tubazioni ad uso alimentare in quanto tutte le parti a contatto con il liquido sono realizzate in acciaio inox austenitico.

Hydro can also be installed for food use piping because all the components in contact with the liquid are austenitic stainless steel made.



NORMATIVA STANDARD EN 15266



	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
	HBA.220 1/2	M1/2 x F1/2 mm 130/220	1		7,05
	HBA.420 1/2	M1/2 x F1/2 mm 220/420	1		8,05
	HBA.220 3/4	M3/4 x F3/4 mm 130/220	1		8,45
	HBA.420 3/4	M3/4 x F3/4 mm 220/420	1		9,95
	HGA.220 1/2	M1/2 x F1/2 mm 130/220	1		7,05
	HGA.420 1/2	M1/2 x F1/2 mm 220/420	1		8,05
	HGA.220 3/4	M3/4 x F3/4 mm 130/220	1		8,45
	HGA.420 3/4	M3/4 x F3/4 mm 220/420	1		9,95
	HYD.220 1/2	M1/2 x F1/2 mm 130/220	1		6,45
	HYD.420 1/2	M1/2 x F1/2 mm 220/420	1		7,45
	HYD.220 3/4	M3/4 x F3/4 mm 130/220	1		8,72
	HYD.420 3/4	M3/4 x F3/4 mm 220/420	1		9,35



KIT CALDAIA 130/200 MM

KIT RIVESTITO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1322	SCATOLA	€ 39,00	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	3/4" x 3/4"



KIT RIVESTITO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1324	SCATOLA	€ 36,50	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	1/2" x 1/2"



KIT NUDO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1341	SCATOLA	€ 37,00	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	3/4" x 3/4"



KIT NUDO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1340	SCATOLA	€ 35,50	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	1/2" x 1/2"



KIT CALDAIA 220/420 MM

KIT RIVESTITO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1326	SCATOLA	€ 45,00	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	3/4" x 3/4"



KIT RIVESTITO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1328	SCATOLA	€ 43,00	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	1/2" x 1/2"



KIT NUDO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1327	SCATOLA	€ 43,00	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	3/4" x 3/4"



KIT NUDO			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO	NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F	
Art. 1329	SCATOLA	€ 41,50	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	1/2" x 1/2"




Dati tecnici


Tubi flessibili per GAS uso esterno con chiavetta.
 Tubo c/treccia acciaio zincato a norma
 IMQ UNI CIG 7140 (durata 5 anni)
 Dado filettato passo bombola GPL 20x14 SF-h 16.

Technical data

*GAS hose with handle for outdoor appliances.
 Galvanised steel braided hose in compliance with
 IMQ UNI CIG 7140 (expiration 5 years).
 Threaded nut 20x14 SF-h 16 for connection on LPG cylinder.*



Art. 018		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
F 20X14 SF-H 16 MM F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA <i>F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE</i> 		GASPVC 018.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		5,80
		GASPVC 018.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		6,95
		GASPVC 018.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		7,45
		GASPVC 018.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		8,75
		GASPVC 018.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		9,65
		GASPVC 018.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		10,45
CON DADO IN AVP TROP. BRASS NUT						

Art. 009		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
F 20X14 SF-H 16 MM F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA <i>F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE</i> 		MAN 009.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		6,57
		MAN 009.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		7,87
		MAN 009.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		9,68
		MAN 009.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		9,71
		MAN 009.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		10,98
		MAN 009.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		11,86
CON DADO OTTONE BRASS NUT						

Manichetta per centralina con 2 dadi
sx H16 in tubo gomma alta pressione
20 BAR

*costruzione in gomma arancio alta pressione per idrocarburi
conformi alla normal / according
pressione di esercizio / working pressure
pressione di scoppio / explosion pressure*

Flexible hose for place group with 2
left nuts H16 in a rubber hose for high
pressure 20 BAR

*Hing pressure orange rubber manufacturing for hydrocarbons
UNI 7129
20 BAR
50 BAR*



Art. 338

F. 20X14 SF - H 16 MM
F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA
F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE



CON DADO IN AVP TROP.
BRASS NUT


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO <i>escl. IVA</i>
	GASMAN 338.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		8,90
	GASMAN 338.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		9,90
	GASMAN 338.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		10,70
	GASMAN 338.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		11,40
	GASMAN 338.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		11,90
	GASMAN 338.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		12,50

Art. 188

F. 20X14 SF - H 16 MM
F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA
F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE



CON DADO IN OTTONE
BRASS NUT

	MAN 188.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		9,50
	MAN 188.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		10,40
	MAN 188.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		11,20
	MAN 188.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		11,90
	MAN 188.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		12,40
	MAN 188.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		12,90

HOSES
FLESSIBILI
DOCCIA
SHOWER



HOSES
FLESSIBILI
DOCCIA
SHOWER

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Flessibili per doccia made in Italy in svariati modelli e materiali, a soddisfazione di ogni necessità, sia tecnica, che estetica, che economica. Gli articoli in gamma vengono raccordati con doppia ghiera o ghiera e cono, in diverse lunghezze da cm 120 fino a cm 200. Disponibili a richiesta i fuori misura.



Dati tecnici

Flessibile doccia argento metalizzato.

Technical data

Silver shower hose



Art. 666		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	€	€
F 1/2" F 1/2" CONICA CONICAL F 1/2"		MM666.1000	F1/2 x F1/2 mm 1000	1	7,50	10,00
		MM666.1250	F1/2 x F1/2 mm 1250	1	8,00	10,50
		MM666.1500	F1/2 x F1/2 mm 1500	1	8,50	11,50
		MM666.1750	F1/2 x F1/2 mm 1750	1	9,00	12,00
		MM666.2000	F1/2 x F1/2 mm 2000	1	9,50	12,50

Art. 668		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	€	€
F 1/2" CONICA CONICAL F 1/2"	F 1/2" CONICA GIREVOLE CONICAL REVOLVING F 1/2"	MM668.1000	F1/2 x F1/2 mm 1000	1	7,85	10,40
		MM668.1250	F1/2 x F1/2 mm 1250	1	8,50	10,90
		MM668.1500	F1/2 x F1/2 mm 1500	1	8,95	12,30
		MM668.1750	F1/2 x F1/2 mm 1750	1	9,50	12,90
		MM668.2000	F1/2 x F1/2 mm 2000	1	11,50	13,00

Dati tecnici

Flessibile doccia cromo **SPIRO FLEX**

Tubo omologato KTW-C

Technical data

Spiro flex shower hose

Approvals KTW-C



Art. 2029			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	€ 📦	€ 📦
F 1/2" 	F 1/2" CONICA CONICAL F 1/2" 		AR2029.1000	F 1/2 x F 1/2 mm 1000	1	5,50	8,00
			AR2029.1250	F 1/2 x F 1/2 mm 1250	1	6,00	9,50
			AR2029.1500	F 1/2 x F 1/2 mm 1500	1	7,00	10,50
			AR2029.1750	F 1/2 x F 1/2 mm 1750	1	7,50	11,00
			AR2029.2000	F 1/2 x F 1/2 mm 2000	1	8,00	11,50

Dati tecnici

Flessibile doccia cromo
DOCCIALUX

Technical data

Doccialux shower hose



Art. 2020			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	€ 	€ 
F 1/2" 	F 1/2" CONICA CONICAL F 1/2"		CZ2020.1000	F 1/2 x F 1/2 mm 1000	1	6,50	9,00
			CZ2020.1250	F 1/2 x F 1/2 mm 1250	1	7,00	9,50
			CZ2020.1500	F 1/2 x F 1/2 mm 1500	1	7,50	10,00
			CZ2020.1750	F 1/2 x F 1/2 mm 1750	1	8,00	10,50
			CZ2020.2000	F 1/2 x F 1/2 mm 2000	1	8,50	11,00

Art. 2323									
F 1/2" CONICA CONICAL F 1/2"	F 1/2" CONICA GIREVOLE CONICAL REVOLVING F 1/2"				CV2323.1000	F1/2 x F1/2 mm 1000	1	7,00	9,50
			CV2323.1250	F1/2 x F1/2 mm 1250	1	7,50	10,00		
			CV2323.1500	F1/2 x F1/2 mm 1500	1	8,00	10,50		
			CV2323.1750	F1/2 x F1/2 mm 1750	1	9,00	11,00		
			CV2323.2000	F1/2 x F1/2 mm 2000	1	10,00	11,50		



FLESSIBILI DOCCIA SPRINGFLEX

Flessibile Stretch-flex Ø 17 mm 1/2" x 1/2" FF conico
Stretch-flex hose, Ø 17 mm, 1/2" x 1/2" FF conical nuts
Brauseschlauch Stretch-flex Ø 17 mm 1/2" x 1/2" F Konus
Flexible Stretch-flex Ø 17 mm 1/2" x 1/2" F embouts coniques
Flexible Stretch-flex Ø 17 mm 1/2" x 1/2" H racores cónicos
Шланг Stretch-flex Ø 17 mm 1/2" x 1/2" FF конусооб

Art. 670			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	€ 	€ 
F 1/2" F 1/2" CONICA GIREVOLE CONICAL REVOLVING F 1/2" 		 8 058753 131313	SP670.1000	F 1/2 x F 1/2 mm 1000	1	7,30	9,50
		 8 058753 131320	SP670.1250	F 1/2 x F 1/2 mm 1250	1	8,50	10,00
		 8 058753 131337	SP670.1500	F 1/2 x F 1/2 mm 1500	1	8,50	11,50
		 8 058753 131344	SP670.1750	F 1/2 x F 1/2 mm 1750	1	9,30	12,50
		 8 058753 131351	SP670.2000	F 1/2 x F 1/2 mm 2000	1	10,50	13,00

Art. 672							
M 15x1 GIREVOLE PER DOCCIA ESTRAIBILE REVOLVING 15x1 M. FOR PULL OUT SHOWER 	F 1/2" CONICA GIREVOLE CONICAL REVOLVING F 1/2"	8 058753 131368	SP672.1000	M15 x F1/2 mm 1000	1	8,50	10,50
		8 058753 131375	SP672.1250	M15 x F1/2 mm 1250	1	9,00	11,50
		8 058753 131382	SP672.1500	M15 x F1/2 mm 1500	1	9,50	13,50
		8 058753 131405	SP672.1750	M15 x F1/2 mm 1750	1	10,00	13,00
		8 058753 131399	SP672.2000	M15 x F1/2 mm 2000	1	10,50	13,50

FLESSIBILI DOCCIA ESTRAIBILE

PULL OUT FLEXIBLE HOSES



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

I flessibili estraibili made in Italy sono trecciati e raccordati per il miglior confort in cucina o nelle altre possibili installazioni. La gamma varia dai trecciati in acciaio inox o in nylon colorato fino agli inox ricoperti in pvc. Tutti i flessibili estraibili sono dotati di maschio girevole e attacco girevole antitorsione, per una maggiore praticità d'uso.

The pull-out Made in Italy hoses are braided and connected for the best comfort in the kitchen or in the other possible installations. The range varies from stainless steel, or colored nylon, braided hoses up to the stainless steel hoses covered in pvc. All the pull-out flexible hoses are equipped with a swivelling male and a swivelling anti-torsion connection, for the most practical use.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

	PRESSIONE D'ESERCIZIO 	TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE 	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER 	RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS 
Tubo Dn8		-10°C - +90°C	6 mm	30 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO HOSE		Treccia in NYLON - Tubo interno: gomma EPDM atossico NYLONBraid - Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.	
		Treccia Inox AISI 304 - Tubo interno: gomma EPDM atossico Braid Stainless AISI 304 - Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.	
		Treccia in Acciaio Inox AISI 304 ricoperto in PVC colorato Tubo interno: gomma EPDM atossico Braid stainless steel AISI 304 coated with colored PVC Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.	
RACCORDI FITTINGS			Ottone CW614N e CW617N nichelato o cromato Brass CW614N and CW617N nickel plated or chrome plated
SLEEVES		Ø 12 mm	Stainless steel AISI 304

Art. INOX MAS		TRECCIA INOX		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	€
FC 1/2"		M15		INOX MAS.1000	FC1/2 x M15 mm 1000	1		7,50
				INOX MAS.1500	FC1/2 x M15 mm 1500	1		8,50
				INOX MAS.2000	FC1/2 x M15 mm 2000	1		9,50

Art. NYLONCON		TRECCIA NYLON						
F 1/2"		F 1/2" CONICA CONICAL F 1/2"		NYLONCON.1000	F1/2 x F1/2 mm 1000	1		6,50
				NYLONCON.1500	F1/2 x F1/2 mm 1500	1		7,50
				NYLONCON.2000	F1/2 x F1/2 mm 2000	1		8,50

Art. 205-FM8								
M8x1		F 1/2"		FLEX INOX 50	M8 x F1/2 cm 50	1		4,30
				FLEX INOX 80	M8 x F1/2 cm 80	1		6,45
				FLEX INOX 100	M8 x F1/2 cm 100	1		7,75
				FLEX INOX 120	M8 x F1/2 cm 120	1		9,75

Art. 203-MM8								
M8x1 FLEX P/RUB DOCCIA ESTRAIBILE		M3/8		FLEX P/RUB 16	M8 x M3/8 cm 16	1		3,35
				FLEX P/RUB 25	M8x M3/8 cm 25	1		3,85
				FLEX P/RUB 40	M8 x M3/8 cm 40	1		4,65
				FLEX P/RUB 50	M8 x M3/8 cm 50	1		5,35

FLESSIBILI DOCCIA ESTRAIBILE

PULL OUT FLEXIBLE HOSES

Art.820		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
M15 F1/2 FLESSIBILE DOCCETTA ESTRAIBILE PER LAVELLO CUCINA TRECCIA INOX <i>FLEXIBLE EXTRACTABLE HAND SHOWER FOR KITCHEN SINK STAINLESS STEEL</i>		MCF 820.1000	M15 x FC1/2 - 1000 MM	1		6,60
		MCF 820.1200	M15 x FC1/2 - 1200 MM	1		6,90
		MCF 820.1500	M15 x FC1/2 - 1500 MM	1		7,20
		MCF 820.2000	M15 x FC1/2 - 2000 MM	1		8,50



Art. 760			CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
M3/8 F1/2 FLESSIBILE DOCCETTA ESTRAIBILE PER LAVELLO CUCINA TRECCIA INOX <i>FLEXIBLE EXTRACTABLE HAND SHOWER FOR KITCHEN SINK STAINLESS STEEL</i>			CFM 760.1000	M3/8 x FC1/2 - 1000 MM	1		6,80
			CFM 760.1200	M3/8 x FC1/2 - 1200 MM	1		7,10
			CFM 760.1500	M3/8 x FC1/2 - 1500 MM	1		7,30
			CFM 760.2000	M3/8 x FC1/2 - 2000 MM	1		8,80



FLESSIBILI PER CARICO LAVATRICE

WASHING MACHINE FLEXIBLE HOSES

F 3/4" CON CURVA RACCORDI IN ABS



	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	€
	TGV.1500	F3/4xFC 3/4 mm 1500	1		2,56
	TGV.2000	F3/4xFC 3/4 mm 2000	1		3,16
	TGV.2500	F3/4xFC 3/4 mm 2500	1		3,66
	TGV.3000	F3/4xFC 3/4 mm 3000	1		4,16

F 3/4" RACCORDI IN ABS SENZA CURVA

F 3/4"

F 3/4"



	PVC.1500	F3/4xF 3/4 mm 1500	1		2,46
	PVC.2000	F3/4xF 3/4 mm 2000	1		2,96
	PVC.2500	F3/4xF 3/4 mm 2500	1		3,46
	PVC.3000	F3/4xF 3/4 mm 3000	1		3,96

F 3/4" RACCORDI IN OTTONE SENZA CURVA - TRECCIA INOX

F 3/4"

F 3/4"



	INO.1500	F3/4xF 3/4 mm 1500	1		6,00
	INO.2000	F3/4xF 3/4 mm 2000	1		7,10
	INO.2500	F3/4xF 3/4 mm 2500	1		8,60
	INO.3000	F3/4xF 3/4 mm 3000	1		10,50

F 3/4" RACCORDI IN OTTONE CON CURVA - TRECCIA INOX

F 3/4"

F 3/4"



	INX.1500	F3/4xFC 3/4 mm 1500	1		6,90
	INX.2000	F3/4xFC 3/4 mm 2000	1		7,80
	INX.2500	F3/4xFC 3/4 mm 2500	1		9,50
	INX.3000	F3/4xFC 3/4 mm 3000	1		11,50

F 3/4" RACCORDI IN OTTONE SENZA CURVA

F 3/4"

F 3/4"



	NIO.1500	F3/4xF 3/4 mm 1500	1		4,56
	NIO.2000	F3/4xF 3/4 mm 2000	1		5,70
	NIO.2500	F3/4xF 3/4 mm 2500	1		6,90
	NIO.3000	F3/4xF 3/4 mm 3000	1		7,90

TUBO CARICO LAVATRICE

WASHING MACHINE HOSES

Art.1112		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
Tubo CARICO LAVATRICE						
Treccia NYLON F3/4  F3/4		SDC 1112.1000	F3/4 x F3/4 - 1000 MM	1		4,30
		SDC 1112.1500	F3/4 x F3/4 - 1500 MM	1		6,29
		SDC 1112.2000	F3/4 x F3/4 - 2000 MM	1		6,45
		SDC 1112.2500	F3/4 x F3/4 - 2500 MM	1		7,50
		SDC 1112.3000	F3/4 x F3/4 - 3000 MM	1		9,10

Art. 7481		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
F3/4 CON CURVA ELBOW F 1/2"  F3/4						
		SMR 7481.1000	FC3/4 x F3/4 - 1000 MM	1		4,60
		SMR 7481.1500	FC3/4 x F3/4 - 1500 MM	1		5,68
		SMR 7481.2000	FC3/4 x F3/4 - 2000 MM	1		6,75
		SMR 7481.2500	FC3/4 x F3/4 - 2500 MM	1		7,91
		SMR 7481.3000	FC3/4 x F3/4 - 3000 MM	1		9,20

TUBO SCARICOLAVATRICE

WASHING MACHINE HOSES

Art. 111		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
						
		111.1000	CM 100	1		2,25
		111.1500	CM 150	1		2,75
		111.2000	CM 200	1		3,05
		111.3000	CM 300	1		3,55

RUBINETTO ARRESTO A SFERA COMPLETO

Art. 991

Rubinetto arresto a sfera completo



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
991	CROMATO 1/2 x 10	1		8,95

RUBINETTO ARRESTO A SFERA

Art. 992

Rubinetto arresto a sfera



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
992	CROMATO 1/2 x 1/2	1		7,00

RUBINETTO LAVATRICE

Art. 993

Rubinetto arresto a sfera




CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
993	CROMATO 1/2 x 3/4	1		7,20

BORCHIA ALTA PER CANOTTO

Art. 994
Borchia alta per canotto



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
994/26	Ø 26 ottone	30		1,45
994/30	Ø 30 ottone	30		1,45
994/32	Ø 32 ottone	30		1,45



BORCHIA CONICA

Art. 995
Borchia conica



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
995/26	Ø 26 ottone	30		3,13
995/30	Ø 30 ottone	30		3,13
995/32	Ø 32 ottone	30		3,13



ROSONE CON FORO ESAGONALE

Art. 996
Rosone con foro esagonale


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
996	Ø 1/2 ottone	30		0,65



CANOTTO LISCIO

Art. 997

CANOTTO LISCIO

A = Ø 26 - 30 - 32

B = MM 200 - 250 - 300



		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
		997.200/26	MM 200 - Ø 26	10		3,15
		997.200/30	MM 200 - Ø 30	10		3,20
		997.200/32	MM 200 - Ø 32	10		3,45
		997.250/26	MM 250 - Ø 26	10		3,60
		997.250/30	MM 250 - Ø 30	10		3,72
		997.250/32	MM 250 - Ø 32	10		3,98
		997.300/26	MM 300 - Ø 26	10		3,95
		997.300/30	MM 300 - Ø 30	10		4,03
		997.300/32	MM 300 - Ø 32	10		4,12

CANOTTO CON ORLO

Art. 998

CANOTTO CON ORLO

A = Ø 26 - 30 - 32

B = MM 200 - 250 - 300



		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
		998.200/26	MM 200 - Ø 26	10		3,20
		998.200/30	MM 200 - Ø 30	10		3,25
		998.200/32	MM 200 - Ø 32	10		3,50
		998.250/26	MM 250 - Ø 26	10		3,65
		998.250/30	MM 250 - Ø 30	10		3,77
		998.250/32	MM 250 - Ø 32	10		4,03
		998.300/26	MM 300 - Ø 26	10		4,00
		998.300/30	MM 300 - Ø 30	10		4,08
		998.300/32	MM 300 - Ø 32	10		4,17

CANOTTO IN OTTONE RIGATO

Art. 999
CANOTTO RIGATO
A = Ø 26 - 30 - 32

B = MM 250 - 300


		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
		999.250/26	MM 250 - Ø 26	10		6,35
		999.250/30	MM 250 - Ø 30	10		6,50
		999.250/32	MM 250 - Ø 32	10		6,75
		999.300/26	MM 300 - Ø 26	10		6,85
		999.300/30	MM 300 - Ø 30	10		7,00
		999.300/32	MM 300 - Ø 32	10		7,25

TUBO "S" ECCENTRICO

Art. 990
TUBO "S" ECCENTRICO
A = Ø 26 - 30 - 32

B = MM 300


		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
		990.300/26	MM 300 - Ø 26	10		10,05
		990.300/30	MM 300 - Ø 30	10		10,20
		990.300/32	MM 300 - Ø 32	10		11,10

ATTACCHINO CON CARTELLA DA 1/2

Art. 770		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
		770.300	MM 300	10		6,75
		770.350	MM 350	10		6,98
		770.400	MM 400	10		7,25
		770.500	MM 500	10		8,35
		770.1000	MM 1000	10		15,88

ATTACCHINO CON CARTELLA DA 3/8

Art. 771		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
		771.300	MM 300	10		6,70
		771.350	MM 350	10		6,93
		771.400	MM 400	10		7,20
		771.500	MM 500	10		8,30
		771.1000	MM 1000	10		15,83

ATTACCHINO CON CARTELLA C/NIPPLES COMPLETO PER MONOFORO DA 1/2 O 3/8

Art. 772		CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EURO escl. IVA
		772.300	MM 300	10		9,85
		772.350	MM 350	10		9,88
		772.400	MM 400	10		10,01
		772.500	MM 500	10		11,01
		772.1000	MM 1000	10		17,85

ISTRUZIONI MONTAGGIO INSTRUCTIONS

IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI ESCLUDE IL PRODUTTORE DA OGNI RESPONSABILITÀ.

Il rispetto di tali indicazioni garantisce le caratteristiche dichiarate dei prodotti e ne assicura la completa affidabilità.

Produttori e distributori sono tenuti alla conoscenza di queste istruzioni ed alla divulgazione agli utenti finali.

Non collegare la messa a terra dell'impianto elettrico al flessibile o ad altra conduttura idraulica.

Chiudere l'impianto idraulico in caso di prolungata assenza.

Sostituire il flessibile in caso di piccole perdite e comunque entro i termini di garanzia.

THE MANUFACTURER'S LIABILITY IS EXCLUDED IN CASE OF DISRESPECT OF THESE INSTRUCTIONS.


Please refer to the following instructions for correct use, installation and perfect reliability of CD FLEX s.r.l. flexible hoses. Manufacturers and distributors are required to inform end users accordingly.

Do not connect the electric grounding to the flexible hoses not to any other water piping.


Turn off the plumbing in case of long assemblance. Replace the hoses in case of leakage and anyway, always before the guarantee expiration.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA = RM
MINIMUM BEND RADIUS = RM

DN6	RM= 25 mm
DN8	RM= 30 mm
DN10	RM= 35 mm
DN13	RM= 45 mm




LASCIARE UN TRATTO RETTILINEO PRIMA DELLA CURVATURA A= 2 VOLTE IL DIAMETRO ESTERNO DEL FLESSIBILE.
A STRAIGHT PART OF 2 TIMES THE EXTERNAL DIAMETER MUST BE BEFORE THE HOSE BENDING A=2 TIMES DIAMETER.




NON FORZARE L'INSERIMENTO DEL RUBINETTO NEGLI ATTACCHI A MURO, LA PARTE FILETTATA POTREBBE CRICCARSÌ DURANTE L'INSTALLAZIONE E CAUSARE PERDITE SUCCESSIVE.

DON'T FORCE THE FAUCET THREAD IN THE WALL CONNECTORS, THE THREAD COULD CRACK DURING INSTALLATION AND THEN IT CAN CAUSE LEAKS.





IL CONTATTO PROLUNGATO CON SOSTANZE, ANCHE LEGGERMENTE AGGRESSIVE, POTREBBE CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DEL RIVESTIMENTO A TRECCIA ED IL CONSEGUENTE SCOPPIO DEL FLESSIBILE.

PROLONGED CONTACT WITH ANY SUBSTANCES, EVEN SCARCELY AGGRESSIVE, COULD CAUSE EXTERNAL BRAID DAMAGE AND THE FLEXIBLE BURST.




NON INSERIRE I FLESSIBILI NEL MURO.
DON'T SET THE FLEXIBLE IN THE WALL




AVVITARE IL DADO A MANO E STRINGERE CON CHIAVE IDONEA 1/4 DI GIRO.
SCREW THE NUT BY HAND THEN USE AN APPROPRIATE WRENCH FOR 1/4 TURN.

AVVITARE A MANO I RACCORDI CON OR COPPIA MAX 3 Nm.
SCREW BY HAND THE CONNECTION MAXIMUM TORQUE 3 Nm.



LASCIARE UN TRATTO RETTILINEO PRIMA DELLA CURVATURA $A=2$ VOLTE IL DIAMETRO ESTERNO DEL FLESSIBILE.
A STRAIGHT PART OF 2 TIMES THE EXTERNAL DIAMETER MUST BE BEFORE THE HOSE BENDING $A=2$ TIMES DIAMETER.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE VERIFICARE LA PRESENZA E L'INTEGRITA' DELLE GRAFFATURE ALLE 2 ESTREMITA' DEL FLESSIBILE.
CHECK THE CRIMPINGS ON THE 2 FLEXIBLE ENDS BEFORE INSTALLATION.



Responsabilità del produttore / *Manufacturer's liability*

CDflex assicura garanzia di responsabilità ai sensi della norma europea nr. 85/374/CEE del 24-05-88 e D.P.R. 224 riguardanti la responsabilità del produttore. Per tale motivo, i prodotti CDflex sono contrassegnati dal marchio di fabbrica e dall'anno di produzione per facilitarne l'identificazione. L'indennizzo per eventuali danni, nei soli casi riconducibili alla responsabilità del produttore, consisterà nella sostituzione gratuita del pezzo difettoso e nel risarcimento del solo utente finale, purché il danno venga debitamente comprovato mediante perizia. In ogni caso, restano escluse da qualsiasi risarcimento le spese sostenute, direttamente o indirettamente, da terzi come rivenditori e installatori, per trasporti, viaggi, sopralluoghi, smontaggi, rimontaggi, resi di materiale ecc.

ESCLUSIONE RESPONSABILITA'

La responsabilità del produttore è esclusa nei seguenti casi:

- a) I prodotti non sono contrassegnati dal marchio né da un altro segno identificativo, esclusi accordi speciali riportati nella conferma d'ordine.
- b) In caso di installazione e uso scorretto del flessibile. E' essenziale che gli installatori seguano le istruzioni con la massima attenzione, poiché la minima inavvertenza potrebbe causare, in breve tempo, scarsa tenuta o danneggiamento del flessibile.
- c) I tubi non sono ispezionabili.
- d) Se i danni sono dovuti a ossidazione, corrosione, erosione elettrostatica e tensocorrosione. Tali fenomeni possono infatti intaccare i componenti del flessibile in acciaio zincato, ottone o acciaio inossidabile AISI 304 ed essere innescati dall'ambiente circostante, da eventuali dispersioni di corrente e detergenti. Persino l'acqua potabile può risultare chimicamente aggressiva e provocare danni da corrosione.

CDflex is liable for its production in compliance with EU regulation nr. 85/374/CEE dated 24-05-88 and D.P.R. 224 concerning the manufacturer's liability.

Therefore, CDflex products bear a trademark and the manufacturing year for an easier identification.

Indemnity for damage, only if due to manufacturer's liability, shall consist in free replacement of the defected article and compensation to the sole end user for damage duly confirmed through appraisal. In any case, no indemnity is due in case of expenses, either directly or indirectly, covered by a third party like retailers or plumbers, for transportation, travel, inspections, disassembly, assembly, returned goods etc.

LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer's liability is excluded in the following cases:

- a) the products do not bear either the trademark or any other identification mark excluding special arrangements mentioned in the order confirmation.*
- b) In case of wrong installation and use. Installers must read the instructions very carefully since the slightest carelessness could cause inadequate wet seal or hose damage in short time.*
- c) If hoses are not available for inspection.*
- d) Moreover, any damage due to oxidation, corrosion, electrostatic erosion and stress corrosion will not be refunded. As a matter of fact, hose components made of galvanized steel, brass or AISI 304 stainless steel could undergo the above mentioned processes which are likely to be favoured by the surrounding environment, power dispersion and detergents. Even drinking water, can turn out to be chemically aggressive and cause corrosion.*

Condizioni generali di vendita / General sale conditions

Le seguenti condizioni generali di vendita si intendono valide per tutti i contratti stipulati con CDFLEX e accettate dai clienti al momento dell'ordine. Gli ordini vengono evasi salvo disponibilità e le relative consegne possono essere effettuate anche parzialmente. Le vendite sono sempre considerate franco fabbrica se non diversamente specificato. I termini di consegna non sono vincolanti bensì soggetti alle esigenze di produzione. Eventuali ritardi non daranno diritto al cliente di cancellare l'ordine o pretendere risarcimenti di alcuna natura. I prezzi possono essere soggetti a variazioni. Inoltre, sono ritenuti vincolanti unicamente i prezzi espressi nella conferma d'ordine. L'IVA potrà essere addebitata nella misura prevista dalle normative vigenti. Eventuali reclami, per qualunque motivo, dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce, pena l'accettazione del reclamo stesso. In caso di pezzi mancanti, sarà necessario specificare il numero di colli ricevuti ed il codice del tagliando di controllo inserito in ogni collo. Il materiale difettoso verrà sostituito alle seguenti condizioni:

1. Se concordato precedentemente per iscritto;
2. In caso di materiale di recente produzione;
3. In caso di difetti di fabbricazione;
4. Se l'acquisto non è stato perfezionato da più di novanta giorni;
5. Ammesso che il materiale venga spedito in porto franco con regolare bolla di reso contenente i dati della bolla di consegna e della fattura d'acquisto.

I danni causati da installazione impropria e da uso scorretto del prodotto non sono coperti da alcuna garanzia. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini riportati nella conferma d'ordine e in fattura. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora. Inoltre, il mancato pagamento di fatture alla scadenza comporterà la sospensione degli ordini in corso. Illustrazioni e caratteristiche tecniche possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. CDFLEX si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritenga necessarie per migliorare il funzionamento dei propri prodotti. In caso di controversia, il foro competente è unicamente quello di VIBO VALENTIA.

ai sensi degli articoli 28-29 c. p. c.

Vendita convenuta con patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 e seguenti C.C..

I beni rimangono di proprietà del fornitore fino al pagamento integrale del prezzo pattuito.

Figure e misure sono indicative, pertanto non vincolanti.

The following sale conditions are to be considered as valid for all contracts drawn up with CDFLEX and tacitly accepted by customers when placing orders. Since complete fulfillment of an order is subject to availability, also partial deliveries must be accepted. Sales are always effected ex-works if not differently specified. Delivery terms are not binding but submitted to the demands of production. The purchaser is neither entitled to cancel the order nor to claim damage because of late deliveries. Prices can be subject to modification. Moreover, only prices appearing in the order confirmation are to be considered as binding. VAT will be levied in the extent provided by law in force only. Any claim, for whatever reason, must be filed within and not later than 8 days from receipt of the goods, otherwise they will not be accepted. In case of incorrect supplied quantities, the number of received packages and the code of the coupon distributed in each package will have to be specified. Defected articles will be replaced on the following conditions:

1. *If previously agreed in written terms;*
2. *In case of recent production;*
3. *In case of manufacturing defects;*
4. *If the purchase dates back to no more than ninety days before;*
5. *The material to be replaced is returned on the purchaser's expenses together with a return note complete with delivery bill and invoice data.*

CDFLEX is neither liable for inappropriate installation nor for wrong use of the supplied goods. Payment must be settled within the terms established in the order confirmation and invoice. In case of delayed payment, the purchaser will be debited interest on arrears. Moreover, CDFLEX has the right to suspend deliveries of insolvent customers. Illustrations and drawings can be modified without notice. CDFLEX reserves the right to modify its products to improve performance. VIBO VALENTIA

court only will be competent in case of dispute in accordance with articles 28-29 of civil law. Sale agreed under retention of title according to art. 1523 and subs. of the Civil Code.

The goods shall remain the supplier's property until full payment of the negotiated price.

Pictures and sizes are merely indicative therefore not binding.

IMPORTANTE

Compilare il presente modulo in ogni sua parte anticipando a mezzo fax 0963 351534, oppure a mezzo mail: info@cdflex.it.

Diversamente ci riserviamo la facoltà di respingere il reso

Dati Cliente

Regione sociale:

Referente Sig.:

	Pezzi da rendere	Codice articolo	Data di acquisto	Numero fattura acquisto	Descrizione difetto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Numero colli

Peso totale spedizione

Condizioni di resa

La merce resa dovrà essere resa alla Cdflex in porto franco ed idoneamente imballata.

La sostituzione dei prodotti difettosi avverrà solo dopo la verifica effettuata dal nostro personale preposto al controllo qualità.

Accertato il difetto di fabbricazione, l'ufficio commerciale predisporrà per la sostituzione della merce.

Cdflex SRLS Zona Ind.le Via I° Maggio - 89831 Soriano Calabro (VV)

Tel. +39 0963 352039 - Fax +39 0963 351534

www.cdflex.it - info@cdflex.it








 Via I° Maggio, Zona Industriale
89831 Soriano Calabro (VV)

 **Tel.** +39 0963 352039
Fax: +39 0963 351534

 **email:** info@cdflex.it
www.cdflex.it



SCANSIONA IL QR CODE
PER SCOPRIRE IL NOSTRO CATALOGO